

Załącznik nr 1. Projektowane użytki ekologiczne na terenie gminy Trzebnica

Nr	Nazwa	Położenie	Powierzchnia	Przedmiot ochrony	Opis obiektu	Walory przyrodnicze	Zalecenia ochronne
1	STAWY KONIOWSKIE	0,2 km na północ od wsi Koniowo	ok. 40 ha	stanowiska rzadkich gatunków ptaków wodnych i godowiska płazów	kompleks rybnych stawów paciorkowych położonych na południowym skraju dużego masywu lasów milickich. Stawy te posiadają dobrze rozwinięte pasy roślinności szuwarowej ze związku <i>Phragmition</i>	<p>PLAZY – kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>, ropucha zielona <i>Bufo viridis</i>, rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i>, żaba śmieszka <i>Rana ridibunda</i>, żaba wodna <i>Rana esculenta</i></p> <p>PTAKI LĘGOWE – błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i>, czernica <i>Aythya fuligula</i>, gagoł <i>Bucephala clangula</i>, krakwa <i>Anas strepera</i>, labędź niemy <i>Cygnus olor</i>, perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>, perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>, perkozek <i>Tachybaptus rufficollis</i>, samotnik <i>Tringa ochropus</i>, trzciniak <i>Acrocephalus arundinaceus</i>, zimorodek <i>Alcedo atthis</i></p>	utrzymanie dotychczasowego charakteru prowadzonej gospodarki rybackiej
2	SZCZOTLICHA	1 km na wschód od wsi Koniowo, przy południowej krawędzi drogi gruntowej do Ujeźdzca Małego	ok. 5 ha	murawa szczotlichowa ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i ptaków	plac murawy szczotlichowej <i>Spergulo-Corynephorum</i> z dominacją szczotliczy siwej <i>Corynephorus canescens</i> i udziałem jasiońca piaskowego <i>Jasione montana</i> na luźnych piaskach w otoczeniu wilgotniejszych nieużytków	<p>ROŚLINY – centuria zwyczajna <i>Centaurium erythraea</i>, kocanki piaskowe <i>Helichrysum arenarium</i>, chrobotki <i>Cladonia sp.</i></p> <p>PTAKI LĘGOWE – lerka <i>Lullula arborea</i>, świergotek polny <i>Anthus campestris</i></p>	wymaga regularnego odkrzaczania i raz na kilka lat bronowania i kultywatorowania
3	DOMANOWICKI STAW	0,1 km na zachód od północnego krańca wsi Domanowice	ok. 0,1 ha	godowiska płazów	oczko wodne na skraju wsi położone w krajobrazie rolniczym	PLAZY – rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i> , żaba wodna <i>Rana esculenta</i>	utrzymanie w czystości oczka wodnego ze stałym napełnieniem wodą
4	ŻABI STAW	w południowo wschodniej części wsi Ujeździec Wielki	ok. 1 ha	godowiska płazów	staw zarośnięty w dużym stopniu roślinnością szuwarową ze związku <i>Phragmition</i>	<p>PLAZY – ropucha szara <i>Bufo bufo</i>, ropucha zielona <i>Bufo viridis</i>, rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i></p> <p>PTAKI – błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i></p>	utrzymanie w czystości stawu ze stałym napełnieniem wodą
5	WYDMA	0,1 km na południe od osady leśnej Kuźniczysko (między Kuźniczyskiem a Biedaszkowem Wielkim), przy południowej krawędzi leśnej drogi	ok. 0,5 ha	wydma śródlądowa	śródleśna wydma skąpo porośnięta roślinnością, w otoczeniu borów sosnowych	ROŚLINY – chrobotki <i>Cladonia sp.</i> , forma głodowa sosny zwyczajnej <i>Pinus sylvestris</i>	pozostawienie w stanie niezalesionym

6	SĄSIECZNICA	odcinek rzeki od granicy gminy na wysokości wsi Kuźniczysko do mostu drogowego przy wsi Koczurki	ok. 5 ha	stanowisko naturalnej populacji nizinnej pstrąga potokowego	około 6 km odcinek rzeki Sąsiecznicy (Sieczki), meandrującej pośród łąk i zadrzewień o charakterze łągów nadrzecznych, o bystrym przepływie ze żwirowiskami i licznymi torlopami (głębiami) zwłaszcza przy korzeniach drzew porastających skarpiaste brzegi	RYBY – pstrąg potokowy <i>Salmo trutta m. fario</i> , szczupak <i>Esox lucius</i> , śliz <i>Barbatula barbatula</i> PTAKI – zimorodek <i>Alcedo atthis</i>	całkowite powstrzymanie wycinki drzew rosnących wzdłuż brzegów Sąsiecznicy, utrzymanie czystości rzeki, powstrzymanie się od wszelkich prac melioracyjnych i hydrotechnicznych
7	SZCZYTKOWIC KI STAW	w północnej części wsi Szczytkowice	ok. 0,2 ha	godowiska płazów	wiejskie oczko wodne	PŁAZY – ropucha zielona <i>Bufo viridis</i> , rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i> , żaba wodna <i>Rana esculenta</i>	utrzymanie w czystości oczka wodnego ze stałym napelnieniem wodą
8	WIATRAKOWA GÓRA	przy północnym skraju wsi Kobylice	ok. 0,5 ha	ciepłolubna, śródlądowa murawa napiaskowa <i>Koelerion glaucae</i> ze stanowiskami rzadkich roślin i bezkręgowców; siedlisko z listy Natura 2000 uznane za „ważne dla Europy” o znaczeniu priorytetowym 6120*	nasłonecznione wzgórze o ostrych stokach wyraźnie wyróżniające się w krajobrazie, porośnięte murawą napiaskową i zakrzaczeniami, pełniące funkcje lokalnego punktu widokowego (139,2 m.n.p.m.)	ROŚLINY – chaber nadreński <i>Centaurea stoebe</i> , gorysz pagórkowy <i>Peucedanum oreoselinum</i> , goździk kartuzek <i>Dianthus carthusianorum</i> , macierzanka piaskowa <i>Thymus serpyllum</i> , przetacznik kłosowy <i>Veronica spicata</i> , szczytlika siwa <i>Corynephorus canescens</i> BEZKRĘGOWCE – kraśnik karyncki <i>Zygaena carniolica</i> , kraśnik rogalik <i>Zygaena loti</i>	całe wzgórze wymaga pilnego odkrzaczenia
9	ŁĘG W TACZOWIE	wzdłuż zachodniego skraju wsi Taczów Wały - smuga lasu łąkowego o długości ok. 500 m i średniej szerokości ok. 50 m, przylegająca od zachodu do naturalnej skarpy; od wschodu – do stawów i niewielkich enklaw łąkowych; od północy las przylega do szosy (asfalt), a od południa – do drogi gruntowej	ok. 2,5 ha	łąg jesionowo-olszowy <i>Fraxino-Alnetum</i> ze stanowiskami rzadkich roślin i grzybów; siedlisko z listy Natura 2000 uznane za „ważne dla Europy” o znaczeniu priorytetowym 91E0*	regenerujący łąg jesionowo-olszowy z bujnym runem wczesnowiosennych geofitów, m.in. z masową tu kokoryczą pustą <i>Corydalis cava</i> i złocią żółtą <i>Gagea lutea</i>	GRZYBY – czarka szkarłatna <i>Sacroscypha coccinea</i> (gatunek chroniony) ROŚLINY – kokorycz pusta, złoć mała <i>Gagea minima</i> , złoć żółta	pozostawienie łągu bez ingerencji człowieka, odświecenie, utrzymanie czystości cieku, powstrzymanie się od wszelkich prac melioracyjnych

10	GOŹDZIKOWA GÓRKA	0,3 km na południowy zachód od zachodniego krańca wsi Głuchów Górny; 0,25 km na południowy wschód od drogi gruntowej biegnącej od cmentarza w Głuchowie Górnym do Taczowa Małego	ok. 0,1 ha	ciepłolubna, śródlądowa murawa napiaskowa <i>Koelerion glaucae</i> ze stanowiskami rzadkich bezkręgowców; siedlisko z listy Natura 2000 uznane za „ważne dla Europy” o znaczeniu priorytetowym 6120*	nasłonecznione wzgórze wyraźnie wyróżniające się w krajobrazie, porośnięte murawą napiaskową, zakrzaczeniami i starym sadem	ROŚLINY – goździk kartuzek <i>Dianthus carthusianorum</i> BEZKRĘGOWCE – kraśnik karyncki <i>Zygaena carniolica</i> , kraśnik sześcioplamek <i>Zygaena filipendulae</i> , kraśnik zmienny <i>Zygaena ephialtes</i> , tygrzyk paskowany <i>Argiope bruennichi</i>	całe wzgórze wymaga pilnego odkrzaczenia
11	KRAŚNIKOWA SKARPA	0,25 km na południowy zachód od skrzyżowania dróg asfaltowych między Piersnem, Skotnikami a Głuchowem Górnym, przy północnej krawędzi drogi	ok. 0,1 ha	ciepłolubna, śródlądowa murawa napiaskowa <i>Koelerion glaucae</i> ze stanowiskami rzadkich roślin i bezkręgowców; siedlisko z listy Natura 2000 uznane za „ważne dla Europy” o znaczeniu priorytetowym 6120*	nasłoneczniona przydrożna skarpa porośnięta murawą napiaskową z dominacją goździka kartuzka <i>Dianthus carthusianorum</i>	ROŚLINY – goździk kartuzem BEZKRĘGOWCE – kraśnik rogalik <i>Zygaena loti</i> , kraśnik sześcioplamek <i>Zygaena filipendulae</i>	skarpa wymaga pilnego odświeżenia i okresowego odkraczania
12	WĄWÓZ LESSOWY POD TACZOWEM	wąwóz wzdłuż drogi gruntowej z Taczowa Małego do Pierwoszowa, zaczynający się w południowej części wsi Taczów Mały przy mostku na rzece Ławie i biegnący na południe przez 800 metrów, do końca lasu	ok. 1 ha	malowniczy wąwóz lessowy	wąwóz po brzegach porośnięty fragmentami lasów liściastych z dębem szypułkowym <i>Quercus robur</i> , brzozą brodawkowatą <i>Betula verrucosa</i> , klonem pospolitym <i>Acer platanoides</i> ; w podszycie z szakłakiem pospolitym <i>Rhamnus catharticus</i> , głogiem jednoszyjkowym <i>Crataegus monogyna</i> , porzeczką dziką <i>Ribes spicatum</i> , tarniną <i>Prunus spinosa</i> , leszczyną <i>Corylus avellana</i> , różą dziką <i>Rosa canina</i> ; w runie z dzwonkiem pokrzywolistnym <i>Campanula trachelium</i> , nerecznicą samczą <i>Dryopteris filix-mas</i> , rzepikiem pospolitym <i>Agrimonia</i>	ROŚLINY – dzwonek brzoskwiniolistny <i>Campanula persicifolia</i> , wyzpin jagodowy <i>Cucubalus baccifer</i> PTAKI – dzięciołek <i>Dendrocopos minor</i> , ortolan <i>Emberiza hortulana</i> , turkawka <i>Streptopelia turtur</i>	utrzymanie drogi gruntowej biegnącej dnem wąwozu w stanie obecnym (pozostawić ruch pojazdów na dotychczasowym poziomie; nie zmieniać nawierzchni drogi)

					<i>eupatoria, wilczomleczem sosnką Euphorbia cyparissias</i>		
13	KARYNCKA MURAWA	przy wschodniej części wsi Boleścín, na północ od szosy asfaltowej z Boleścína do Krakowian	ok. 2 ha	cieplolubna, śródlądowa murawa napiaskowa <i>Koelerion glaucae</i> ze stanowiskami rzadkich motyli; siedlisko z listy Natura 2000 uznane za „ważne dla Europy” o znaczeniu priorytetowym 6120*	nasłonecznione wzgórze o stromym stoku wyraźnie wyróżniające się w krajobrazie, porośnięte murawą napiaskową, z pojedynczymi krzewami	ROŚLINY – goździk kartuzek <i>Dianthus carthusianorum</i> BEZKRĘGOWCE – kraśnik karyncki <i>Zygaena carniolica</i> , kraśnik rogalik <i>Zygaena loti</i> , kraśnik sześciopłamek <i>Zygaena filipendule</i>	wzgórze wymaga okresowego odkrzaczenia

RADA MIEJSKA
w Trzebnicy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy

Karol Idzik

Załącznik nr 2. Wykaz drzew pomnikowych na terenie gminy Trzebnica, na podstawie opracowania Pomniki przyrody w gminie Trzebnica, Szczepan Gurboda, 2006r.

Lp.	Miejscowość	Numer	Nazwa drzewa	Współrzędne z mapy 1:25000	
				(x	y)
1.	Ujeździec Wielki	002	Dąb szypułkowy	598,77	732,45
2.	Ujeździec Wielki	003	Robinia biała	598,72	732,46
3.	Ujeździec Wielki	004	Robinia biała	598,76	732,43
4.	Ujeździec Wielki	005	Lipa drobnolistna	598,72	732,39
5.	Biedaszków Mały	006	Lipa drobnolistna	597,53	732,56
6.	Komorówko	007	Dąb szypułkowy	595,92	732,28
7.	Komorówko	008	Dąb szypułkowy	594,99	731,62
8.	Komorówko	011	Dąb szypułkowy	594,88	731,85
9.	Komorówko	012	Kasztanowiec zwyczajny	594,84	731,85
10.	Komorówko	013	Lipa drobnolistna	594,80	731,82
11.	Komorówko	014	Dąb szypułkowy	594,82	731,99
12.	Szczytkowice	015	Kasztanowiec zwyczajny	591,68	731,41
13.	Masłów	018	Kasztanowiec zwyczajny	590,52	734,96
14.	Jaźwiny	021	Dąb szypułkowy	592,70	735,80
15.	Jaźwiny	022	Dąb szypułkowy	592,73	736,10
16.	Jaźwiny	023	Dąb szypułkowy	592,47	735,90
17.	Jaźwiny	024	Dąb szypułkowy	592,36	735,95
18.	Jaźwiny	025	Dąb szypułkowy	592,15	736,06
19.	Jaźwiny	026	Dąb szypułkowy	592,07	736,02
20.	Jaźwiny	027	Dąb szypułkowy	592,03	735,98
21.	Jaźwiny	028	Dąb szypułkowy	591,83	735,92
22.	Jaźwiny	029	Dąb szypułkowy	581,78	735,87
23.	Blizocin	030	Lipa drobnolistna	593,44	737,14
24.	Masłowiec	031	Lipa drobnolistna	594,90	737,33
25.	Kuźniczysko	033	Dąb szypułkowy	594,87	738,92
26.	Biedaszków Wielki	034	Klon Jawor	597,28	735,27
27.	Skoroszów	036	Lipa drobnolistna	597,84	739,92
28.	Skoroszów	037	Lipa drobnolistna	587,77	739,68
29.	Skoroszów	038	Dąb szypułkowy	597,84	739,52
30.	Komorówko	040	Lipa drobnolistna	594,82	731,99
31.	Trzebnica	041	Buk zwyczajny	587,04	730,20
32.	Trzebnica	042	Dąb szypułkowy	586,99	730,44
33.	Trzebnica	043	Platan klonolistny /grupa 4 drzew/	586,86	730,54
34.	Trzebnica	044	Milorzab dwuklapowy	586,83	730,57
35.	Trzebnica	045	Lipa drobnolistna /grupa 3 drzew/	586,65	730,42

36.	Trzebnica	048	Platan klonolistny	586,90	730,35
37.	Trzebnica	050	Buk zwyczajny	586,60	730,40
38.	Trzebnica	051	Klon jawor	586,39	730,40
39.	Trzebnica	052	Lipa drobnolistna	586,34	730,41
40.	Trzebnica	053	Buk zwyczajny	585,76	730,77
41.	Trzebnica	054	Buk zwyczajny	585,43	730,84
42.	Trzebnica	055	Modrzew europejski	585,25	730,62
43.	Raszów	056	Dąb błotny	584,66	731,81
44.	Raszów	057	Lipa drobnolistna	584,63	731,82
45.	Raszów	058	Żywotnik zachodni	584,60	731,81
46.	Raszów	059	Lipa drobnolistna	584,61	731,81
47.	Raszów	060	Lipa drobnolistna	584,66	731,77
48.	Brochocin	061	Lipa szerokolistna /grupa 4 drzew/	583,75	732,20
49.	Brochocin	062	Kasztanowiec zwyczajny	583,71	732,13
50.	Brochocin	063	Sosna czarna	583,72	732,25
51.	Brochocin	064	Sosna wejmutka	583,79	732,15
52.	Brochocin	065	Lipa drobnolistna /grupa 6 drzew/	586,69	732,18
53.	Brochocin	066	Klon jawor	583,63	732,18
54.	Brochocin	067	Choina kanadyjska	583,62	732,27
55.	Brochocin	068	Lipa drobnolistna	583,61	732,24
56.	Brochocin	069	Sosna czarna	583,68	732,26
57.	Brochocin	070	Magnolia pośrednia	583,67	732,15
58.	Jaszyce	071	Platan klonolistny /grupa 4 drzew/	584,45	733,06
59.	Jaszyce	072	Lipa drobnolistna	589,44	733,18
60.	Jaszyce	073	Glediczja trójcieniowa	589,12	733,11
61.	Jaszyce	074	Platan klonolistny	589,30	733,11
62.	Jaszyce	075	Buk zwyczajny	589,24	733,20
63.	Cerekwica	076	Miłorząb dwuklapowy	587,33	734,66
64.	Cerekwica	077	Cis pospolity /grupa 11 drzew/	587,33	734,72
65.	Cerekwica	079	Dąb szypułkowy	587,30	734,81
66.	Cerekwica	080	Platan klonolistny	587,27	734,75
67.	Cerekwica	081	Jesion wyniosły	587,40	734,60
68.	Cerekwica	082	Platan klonolistny	587,35	734,61
69.	Cerekwica	083	Jesion wyniosły	587,19	734,72
70.	Cerekwica	084	Klon jawor	587,14	734,66
71.	Cerekwica	085	Dąb szypułkowy	587,15	734,72
72.	Cerekwica	086	Jesion wyniosły	587,23	734,73
73.	Cerekwica	087	Dąb szypułkowy	587,20	734,76
74.	Cerekwica	088	Jesion wyniosły	587,24	734,70
75.	Cerekwica	089	Dąb szypułkowy	587,30	734,74
76.	Głuchów Górny	091	Buk zwyczajny czerwolistny	582,82	735,29
77.	Głuchów Górny	092	Buk zwyczajny	582,82	735,21

78. Głuchów Górny	093	Dąb szypułkowy	582,75	735,22
79. Głuchów Górny	094	Sosna wejmutka	582,75	735,30
80. Głuchów Górny	095	Jesion wyniosły	582,65	735,24
81. Głuchów Górny	096	Dąb szypułkowy	582,65	735,28
82. Głuchów Górny	097	Lipa drobnolistna	582,72	735,21
83. Głuchów Górny	098	Buk zwyczajny	582,64	735,30
84. Głuchów Górny	099	Platan klonolistny /grupa 3 drzew/	582,75	735,29
85. Głuchów Górny	100	Platan klonolistny	582,70	735,25
86. Głuchów Górny	101	Klon srebrzysty	582,65	735,23
87. Piersno	102	Lipa drobnolistna	583,31	737,07
88. Bolescin	103	Buk zwyczajny	582,30	737,54
89. Bolescin	104	Dąb szypułkowy	582,05	737,30
90. Skarszyn	105	Lipa drobnolistna	580,99	737,33
91. Skarszyn	106	Lipa drobnolistna	580,94	737,34
92. Skarszyn	107	Lipa drobnolistna	580,93	737,34
93. Skarszyn	108	Platan klonolistny	590,96	737,26
94. Skarszyn	109	Miłorząb dwuklapowy	590,92	737,30
95. Malczów	112	Kasztanowiec zwyczajny	586,73	726,30
96. Malczów	113	Jesion wyniosły	586,84	726,35
97. Malczów	114	Buk zwyczajny czerwonolistny	586,75	726,30
98. Malczów	115	Kasztanowiec zwyczajny	586,73	726,25
99. Droszów	118	Lipa drobnolistna	586,01	726,55
100. Droszów	119	Lipa drobnolistna	585,95	726,62
101. Węgrzynów	121	Dąb szypułkowy	584,53	727,26
102. Węgrzynów	122	Dąb szypułkowy	584,57	727,26

**RADA MIEJSKA
w Trzebnicy**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy**

Karol Idzik

Nazwa	„WĄWOZY WŁÓKNICY”
Położenie	między południowym skrajem wsi Marcinowo a szosą asfaltową Trzebnica-Oborniki Śląskie przy Farnej Górze
Powierzchnia	ok. 30 ha
Przedmiot ochrony	zespół wąwozów o niezwykle bogatej rzeźbie
Opis obiektu	kompleks wąwozów ciągnących się wzdłuż malowniczo meandrującego, głęboko wciętego potoku Włóknica i jego dopływów; porośnięty lasami grądowymi i lęgowymi; z przestojami starych czereśni, dębów, wiązów i wierzb; ze źródliskami; cechujący się wysokim stopniem naturalności (ślady wpływu działalności ludzkiej ograniczone są do akcydentalnej wycinki pojedynczych drzew oraz do wyrzucania gałęzi i korzeni drzew z okolicznych sadów)
Walory przyrodnicze	GRZYBY – czarka szkarłatna <i>Sacroscypha coccinea</i> (gatunek chroniony) ROŚLINY <ul style="list-style-type: none"> • kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>, • paprotka zwyczajna <i>Polypodium vulgare</i> PTAKI <ul style="list-style-type: none"> • dzięcioł zielony <i>Picus viridis</i>, • ortolan <i>Emberiza hortulana</i>, • turkawka <i>Streptopelia turtur</i>
Zalecenia ochronne	utrzymanie dotychczasowego charakteru wąwozu. Uprzątnięcie śmieci, powstrzymanie wycinki nawet pojedynczych drzew, zachowanie naturalnego przepływu rzeki
Uwagi	obszar projektowanego rezerwatu nadaje się do prowadzenia edukacji ekologicznej

RADA MIEJSKA
w Trzebnicy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy

Karol Idzik


Nazwa	„BUCZYNA TRZEBNICKA”
Położenie	kompleks leśny przylegający od południowego wschodu do Trzebnicy, graniczący od północy z zabudowaniami miasta, od wschodu – z szosą asfaltową Trzebnica-Głuchów Górny, od południa – z sadami, a od zachodu z linią kolejową
Powierzchnia	ok. 60 ha
Przedmiot ochrony	stary las bukowy z elementami architektury sakralnej
Opis obiektu	zwarty masyw leśny, w którym przeważają lasy bukowe – żyzna buczyna niżowa <i>Galio odorati-Fagetum</i> i kwaśna buczyna niżowa <i>Luzulo pilosae-Fagetum</i> ; liczne przestoje wiekowych buków; pośród lasów znajdują się: neogotycki Kościółek Leśny, Grota Matki Boskiej z Lourdes, Kalwaria Trzebnicka
Walory przyrodnicze	ROŚLINY <ul style="list-style-type: none"> • bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>, • marzanka wonna <i>Galium odoratum</i> PTAKI LĘGOWE <ul style="list-style-type: none"> • dzięcioł czarny <i>Dryocopus martius</i>, • dzięciołek <i>Dendrocopos minor</i>, • siniak <i>Columba oenas</i> SSAKI – borowiec wielki <i>Nyctalus noctula</i>
Zalecenia ochronne	wytyczenie ścieżki edukacyjnej, uregulowanie tras rowerowych
Uwagi	obszar projektowanego zespołu znakomicie nadaje się do prowadzenia edukacji ekologicznej

RADA MIEJSKA
w Trzebnicy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy

Karol Idzik

Załącznik nr 5. Mapa projektowanych obszarów chronionych w gminie Trzebnica.



Rezerwat przyrody: R – „Wąwozy Włókniczy”

Użytki ekologiczne: 1 – „Stawy Koniowskie”, 2 – „Szczotlicha”, 3 – „Domanowicki Staw”, 4 – „Żabi Staw”, 5 – „Wydma”, 6 – „Sąsiedzka”, 7 – „Szczytkowicki Staw”, 8 – „Wiatrakowa Góra”, 9 – „Łęg w Taczowie”, 10 – „Goździkowa Górka”, 11 – „Kraśnikowa Skarpa”, 12 – „Wąwóz Lessowy pod Taczowem”, 13 – „Karyncka Murawa”

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy: ZPK – „Buczyna Trzebnicka”

RADA MIEJSKA
w Trzebnicy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy

Karol Idzik



Zasięg głównego zbiornika wód podziemnych
GZWP 303 Pradolina Barycz - Głogów

**RADA MIEJSKA
w Trzebnicy**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy**

Karol Idzik