

GPW.04.2016

wg. rozdzielnika.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i sali fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ**”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z póź. zm.) oraz zapisami w SIWZ, udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji wyposażenia siłowni i sali fitness:

Zapytania:

1/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni CROSSFIT poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka była wykonana z profili prostych? Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka była wykonana z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

2/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wymiary 1125x1027x1565 mm? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wagę stosów: 100 kg? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

3/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni DL poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza aby przyrządek posiadał wymiary 3350x2098x2329 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wagę stosów: 100 kg? Czy Zamawiający dopuszcza aby przyrządek był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

4/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wysokość 1492 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wagę stosów: 100 kg? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

5/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wymiary 1760x1130x1565 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wagę stosów: 100 kg? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

6/. PYTANIE ; dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby przyrządek posiadał szerokość 1273 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wagę stosów: 100 kg? Czy Zamawiający dopuszcza aby przyrządek był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

7/. PYTANIE : dot I Wyposażenie Siłowni II poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał szerokość 1045 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał wagę stosów; 100 kg? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

8/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał szerokość 1027 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

9/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza aby sprzęt posiadał szerokość 1465 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

10/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza aby maszyna posiadała długość 1550 a szerokość 1448 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby maszyna była wykonana z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

11/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 10

Czy Zamawiający dopuszcza aby poręcze posiadały szerokość 1067 a wysokość 2124 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby poręcze był wykonane z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

12/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 11

Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka była wykonana z profili prostych ? Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka była wykonana z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

13/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 12

Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka posiadała szerokość 838 mm a wysokość 1193 mm ? Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka była wykonana z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

14/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 13

Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka posiadała długość 1295 mm a szerokość 965 mm? Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka była wykonana z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

15/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni II poz. 14

Czy Zamawiający dopuszcza aby ławka była wykonana z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

16/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni O poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza aby przyrząd był wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

17/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie Siłowni TI poz. 21

Czy Zamawiający dopuszcza aby przyrząd do ćwiczeń posiadał szerokość ok. 114 cm oraz wykonany z profili zamkniętych o gr. Ścianki powyżej 3 mm ? Nie ma to wpływu na funkcjonalność ławki oraz ergonomię.

18/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie CARDIO poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza aby rower posiadał maksymalną wagę użytkownika 180 kg? Swoje pytanie motywuję tym, iż poz. 1 i poz. 2 posiada parametry firmy BH Fitness. Wygodniej byłoby wybrać cały sprzęt Cardio jednego producenta, ułatwiłoby to serwis oraz intuicyjna obsługę przez klientów.

19/. PYTANIE : dot. I Wyposażenie CARDIO poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza aby rower posiadał maksymalną wagę użytkownika 190 kg? Swoje pytanie motywuję tym, iż poz. 2 i poz. 2 posiada parametry firmy BH Fitness. Wygodniej byłoby wybrać cały sprzęt Cardio jednego producenta, ułatwiłoby to serwis oraz intuicyjna obsługę przez klientów.

20/. PYTANIE : dot I Wyposażenie CARDIO poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby rower posiadał maksymalną wagę użytkownika 180 kg? Swoje pytanie motywuję tym, iż poz. 1 i poz. 2 posiada parametry firmy BH Fitness. Wygodniej byłoby wybrać cały sprzęt Cardio jednego producenta, ułatwiłoby to serwis oraz intuicyjna obsługę przez klientów.

21/ I. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI CROSSFIT

Pozycja 5 - ERGOMETRY CONCEPT

Zgodnie z Certyfikatem dla ergometru concept jego waga to około 26 kg, natomiast maksymalna waga użytkownika to 135 kg. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawione parametry?

22/ II. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI II

a/. Pozycja 1-8

W powyższych pozycjach wyszczególniony jest parametr waga. Proszę o sprecyzowanie czy dotyczy on minimalnej wagi stosu?

b/. Pozycja 15 - PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI NÓG I POŚLADKOWYCH; MASZYNA DWUFUNKCYJNA - WYPYCHANIE NOGAMI I PRZYSIAD

W pozycji wyszczególniony jest parametr waga. Proszę o sprecyzowanie czy waga 150 kg dotyczy minimalnej wagi urządzenia?

23/ III. WYPOSAŻENIE CARDIO

Pozycja 1 - Bieżnia

a/. Czy określone parametry wagi, mocy silnika i maksymalnej wagi użytkownika są określone jako parametry minimalne?

b/. Wnosimy o dopuszczenie prędkości w zakresie minimum 0,2-22 km/h.

c/. Wnosimy o dopuszczenie systemu smarującego o innej nazwie.

d/. Proszę o wyjaśnienie dotyczące parametru: Funkcje komputera - wyświetlane informacje: powiększona rama. O jaką wyświetlaną informację chodzi, określoną pojęciem „powiększona rama”?

e/. Proszę o dopuszczenie parametru dostępne języki w ilości 8 języków, w tym niemiecki, francuski, polski, hiszpański, japoński, angielski UK, angielski USA, szwedzki.

f/. Czy określony parametr ilości programów treningowych jest określony jako parametr minimalny?

Pozycja 2 - Rower elektromagnetyczny

g/. Czy określony parametr regulacji oporu jest określony jako parametr minimalny?

h/. Wnosimy o dopuszczenie napędu o innej nazwie.

Pozycja 5 - Orbitrek

i/. Czy określone parametry ilości programów i wagi są określone jako parametry minimalne?

Odpowiedzi:

Ad.1/. do Ad.17/.

Zamawiający niniejszym informuje, iż zmienia w specyfikacji wyposażenia zapisy dotyczące:

1. Konstrukcji - konstrukcja urządzeń i sprzętu wykonane z profili zamkniętych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3 mm;

2. Wymiarów - wymiary gabarytowe sprzętu i urządzeń mogą odbiegać w granicach $\pm 15\%$ od podanych w specyfikacji wyposażenia

Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis dotyczący ciężaru sprzętu i urządzeń (stosów). Ciężar sprzętu i urządzeń (stosów) może odbiegać w granicach $\pm 15\%$ od podanych w specyfikacji wyposażenia.

Ad. 18/. do Ad. 20/. Zamawiający dopuszcza aby rowery miały maksymalną wagę użytkownika nie mniejszą niż 180 kg.

Ad. 21/. Waga urządzenia – odpowiedź jak w Ad.1/. do Ad.17/.

Maksymalna waga użytkownika to nie mniej niż 180 kg.

Ad. 22/.

a/. Odpowiedź jak w Ad.1/. do Ad.17/.

b/. Tak, jest to waga urządzenia i może być oscylować w granicach $\pm 15\%$ od 150 kg.

Ad. 23/.

a/. Tak, są to parametry minimalne.

Maksymalna waga użytkownika to nie mniej niż 180 kg.

b/. Dopuszczamy prędkości w zakresie minimum 0,2-22 km/h.

- c/. Dopuszczamy system smarujący o innej nazwie.
- d/. Zapis „powiększona rama” - jest to błąd pisarski, należy wykreślić.
- e/. Zamawiający dopuszcza wymienione w zapytaniu języki, lecz ich ilość nie powinna być mniejsza niż 6.
- f/. Określony parametr regulacji oporu jest parametrem minimalnym.
- g/. Odpowiedź jak w pp. f/.
- h/. Dopuszczamy napęd o innej nazwie.
- i/. Ilość programów jest to parametr minimalny.
Maksymalna waga użytkownika to nie mniej niż 180 kg.

Otrzymują:

1. Oferenci którzy złożyli zapytania.
2. Strona internetowa.