systemowy lamel przeciwsłoneczny

systemowy lamel przeciwsłoneczny

systemowy lamel przeciwsłoneczny

Czerpnia ścienna

Czerpnia ścienna

Czerpnia ścienna

B.C.O.

proj. zabudowa gk
istn. inst.

centrala wentylacyjna
0,75kW/400W

"TG2"

miejsce wyprowadzenia istn. kabla
z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
kabel dopasować do przekroju żył 10mm2
(np. typu YKYżo 5x10mm2)

sala wielofunkcyjna
gres / wykł. dywanowa
161,54m2
"E"
500lx

pokój zabaw dla dzieci
gres
65,56m2
"E"
500lx

pom.gosp.
gres
1,37m2
"E"
300lx

komunikacja
gres
7,81m2
"E"
100lx

WCM
gres
3,74m2
"E"
200lx

WCD
gres
3,94m2

"WPPOŻ"

"E"
300lx

pom.gosp.
gres
4,46m2

wentylator kanałowy
0,02kW/230W

WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

HYDRANT DN 25, dł. 30m
szafka wnękowa 75/70/26 cm
spód wnęki 1,0 m nad posadzką;

2.01
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13

EI 60
EI 60
EI 60

B.K.S.
B.I.W.

+2,815
+3,64
+3,64
+2,94

17x16,54x28
5x16,54x28
11x16x28
11x16x28
4x170/26

Wyrzutnia dachowa

Króciec ścięty pod kątem 45°

Podstawa dachowa
1400x400

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GKB/GKBI
- WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE

LEGENDA:
"TG2" - TABLICA GŁÓWNA
"WPPOŻ" - WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY
200lx - WYMAGANY POZIOM NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
"E" - OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
S - GNIAZDO DLA SUSZARKI

KUBIT Sp. z o. o.
KUBIT SP. Z O.O.
UL. K.OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROCŁAW
TEL. (71) 371 88 97
E-MAIL: INFO@KUBIT.NET

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA

OBIEKT	KOMPLEKS BASENOWY, ZMIANA W ZAKRESIE: FRAGMENTU PIWNIC - SIŁOWNIA WRAZ Z SALĄ FITNESS ORAZ I PIĘTRA BUDYNKU - SALA ZABAW I SALA REKREACYJNA
PLANSZA	4/E
SKALA	1:100
ADRES	TRZEBNICKI PARK WODNY "ZDRÓJ" SP. Z O.O. UL. LEŚNA 5, 55-100 TRZEBNICA
INWESTOR	GMINA TRZEBNICA PL. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

	BRANŻA	NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	ELEKTRYCZNA	inż. PRZEMYSŁAW KUCHAREWICZ	299/DOŚ/08	09.2015.	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. JAROSŁAW KRUPA	260/90/UW		
PROJEKTANT					
SPRAWDZAJĄCY					