

FORMULARZ OFERTOWY

.....
Pieczeń firmowa

OFERTA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego
w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GPW.01.2017

Zamawiający:

Gminny Park Wodny TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o. o.
ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
NIP
REGON

1. OFERTA CENOWA

Ja (My) niżej podpisany (i) zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą ofertą:

	kolumny do wypełnienia przez Wykonawcę				
1	2	3	4	5	6
Szacowana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia	Cena jednostkowa ze wszystkimi składnikami, bez podatku VAT - za jedną godzinę ratowniczą	Wartość sumaryczna NETTO (kol. 1 x kol. 2) (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	CENA OFERTOWA BRUTTO (kol. 3 + kol. 5)
14935					

Słownie : zł. brutto /z pod VAT/.
W tym podatek VAT%, tj. zł

**2. Oferujemy długość terminu płatności faktury za wykonaną usługę:
(WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)**

- 14 dni
- 21 dni
- 30 dni

**3. Oferujemy liczbę godzin pełnienia przez koordynatora codziennego dyżuru:
(WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)**

- 2 godziny zegarowe
- 4 godziny zegarowe
- 6 godzin zegarowych
- 8 godzin zegarowych

....., dnia

.....
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

GPW. 01. 2017	Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	

„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.”
działając w imieniu Wykonawcy:
<i>(podać nazwę i adres Wykonawcy)</i>
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
----------------------------	--

GPW.01.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

/jeżeli dotyczy/

Oświadczam w imieniu
/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy
/nazwa i adres Wykonawcy/

realizujący zadanie pn.:

**„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego
w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.”**

niezbędne zasoby
*/należy wskazać zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np.
wiedza
i doświadczenie, potencjał kadrowy ze wskazaniem imion i nazwisk, itp./*

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu ww. zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą:

.....
/np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, dzierżawy itp./
.....

2. sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.....
/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, delegowanie pracowników itp./
.....

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis przedstawiciela Podmiotu
Na zasobach, którego Wykonawca polega

GPW.01.2017	Załącznik nr 4 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	

Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do:

- kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie obiektu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.,
- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. w godzinach jego otwarcia, obejmującej podstawowe opatrzenie ran i urazów, a w poważniejszych przypadkach – wezwanie pogotowia ratunkowego,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- wykonywania wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika, stanowiącym załącznik do projektu umowy,
- prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni obowiązującego Regulaminu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o., przepisów BHP i ppoż., w tym pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających z pływalni o obowiązujących na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przepisach,
- zapewnienia ciągłości obsady stanowisk ratowniczych na pływalni w godzinach pracy pływalni z wyłączeniem wybranych świąt oraz przerwy technologicznej,
- zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania,

- bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwiu zgodne z wymogami BHP,
- dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu,
- prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, w tym „Dziennika pracy ratowników” wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy,
- określenia i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach, określonych w załączniku do projektu umowy,
- przestrzegania procedur obowiązujących w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o., szczegółowo opisanych w załącznikach do projektu umowy,
- zapewnienia, aby każdy ratownik, realizujący przedmiot niniejszego zamówienia, posiadał:
 - pełną zdolność do czynności prawnych,
 - aktualne uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 - zaświadczenie o odbytych badaniach lekarskich,
 - orzeczenie o odbytych badaniach do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 - zaświadczenie o odbyciu aktualnego szkolenia BHP wraz z oceną ryzyka zawodowego obowiązującą dla w Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.

GPW. 01. 2017	Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY	

UMOWA nr GPW 1/2017 _projekt

zawarta w Trzebnicy w dniu..... r., w wyniku wyłonienia oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „**Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminny Park Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.**”, pomiędzy:

Gminnym Parkiem Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389471, NIP 915-178-18-56, kapitał zakładowy 4 619 950,00 złotych,

reprezentowaną przez:

Alicję Turkiewicz – Prezesa Zarządu,

Jerzego Marczaka – Prokurenta

zwaną w dalszej części umowy „*Zamawiającym*”

a

.....
z siedzibą:.....

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części umowy „*Wykonawcą*”,

strony umowy oświadczają co następuje:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na realizację zadania pn: „**Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o.**”
2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegających na kompleksowym zabezpieczeniu ratownictwa wodnego na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o.
3. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2 odbywać się będzie w dwóch zakresach:

1) **obsługa ratownicza pływalni krytej**, w skład której wchodzi:

basen sportowy o wymiarach 12,5 m x 25 m, o powierzchni lustra wody 312,5 m²,

o głębokości 1,20 m - 1,80 m, posiadający 6 torów pływackich,

basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, o głębokości 1,2 m i powierzchni lustra 208,2 m²,

brodzik wewnętrzny o powierzchni lustra wody 34 m² i głębokości 0,25 m,

wanna o powierzchni lustra wody 3,9 m² i głębokości 1 m zlokalizowana na terenie hali,

wanna o powierzchni lustra wody 2,3 m² i głębokości 1 m zlokalizowana na terenie saunarium,

basen schładzający o powierzchni lustra wody 3,0 m² i głębokości do 1,2 m,

zjeżdżalnia – rura o długości 80 m.

2) **obsługa ratownicza pływalni odkrytej**, w skład której wchodzi:

a) basen zewnętrzny o powierzchni lustra wody 716 m² i głębokości od 1,0 m do 1,80 m,

b) brodzik zewnętrzny o powierzchni lustra wody 67 m² i głębokości od 0,15 m do 0,35 m,

c) zjeżdżalnia rodzinna o długości 17 m,

d) zjeżdżalnia – rura o długości 73 m.

4. Szczegółowy zakres obowiązków ratowników wodnych oraz procedury postępowań obowiązujących na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o. określają załączniki 1 – 26 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następującą liczbę ratowników wodnych:

1) dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego **na terenie pływalni krytej**:

– dwóch ratowników od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 oraz w godzinach 20:00 – 22:00,

– dwóch ratowników w soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 20:00 – 22:00,

– trzech ratowników od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 20:00,

– trzech ratowników w soboty, niedziele i święta w godzinach 12:00 – 20:00.

2) dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego **na terenie pływalni odkrytej**:

a) trzech ratowników od poniedziałku do niedzieli (03.06.2017 r. – 10.09.2017 r.) w godzinach 9:00 – 19:00,

3) w godzinach 14.30 – 14.45 następuje przekazanie dyżuru, w godzinach 22.00 – 22.15 następuje zamknięcie dyżuru. Powyższe procedury opisane są w załącznikach nr 20 – 22 do umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność koordynatora ratowników wodnych w liczbie godzin dziennie. Obowiązki koordynatora ratowników wodnych zostały określone w załączniku nr 2 do umowy.
 7. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, będzie zobowiązany w szczególności do:
 - świadczenia przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240),
 - kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie obiektu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.,
 - udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. w godzinach jego otwarcia, obejmującego podstawowe opatrzenie ran i urazów, a w poważniejszych przypadkach – wezwanie pogotowia ratunkowego,
 - wykonywania wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika, stanowiącym załącznik do umowy,
 - prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni obowiązującego Regulaminu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o., przepisów BHP i ppoż., w tym pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających z pływalni o obowiązujących na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przepisach,
 - zapewnienia ciągłości obsady stanowisk ratowniczych na pływalni w godzinach pracy pływalni z wyłączeniem wybranych świąt oraz przerwy technologicznej, a w przypadku zatrudniania obcokrajowców, zapewnienia znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym wykonanie wszystkich ciężących na ratownikach wodnych obowiązków, określonych w umowie,
 - zapewnienia osoby odpowiedzialnej (koordynatora) ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania,
 - 8) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP,
 - 9) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu,
 - 10) prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, w tym „Dziennika pracy ratowników”,
 - 11) określenia i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach, określonych w załączniku do umowy,
 - 12) przestrzegania procedur obowiązujących w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o., szczegółowo opisanych w załącznikach do umowy,
8. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi legitymować się:
 - uprawnieniami nadanymi przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych,
 - zaświadczeniem o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 - zaświadczeniem o odbytych badaniach lekarskich,
 - zaświadczeniem o odbyciu aktualnego szkolenia BHP wraz z oceną ryzyka zawodowego obowiązującą dla Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że uprawniony jest do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz że dysponuje kadrą czternastu ratowników z kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby pełniące dyżury ratownicze spełniają wymogi określone przez Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, posiadają

zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, aktualne książeczki zdrowia i orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, w sposób profesjonalny, ściśle według postanowień niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne, kompletne i terminowe wykonanie projektu umowy, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i ppoż.
4. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego (opisanych w załącznikach 1-26 do niniejszej umowy).
5. W przypadkach zdarzeń rodzących konieczność udzielenia przez ratowników pomocy medycznej klientom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Protokół ze zdarzenia medycznego”, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy oraz każdorazowo, w razie zatrudnienia nowych osób do realizacji zadań będących przedmiotem umowy, kopie:
 - 1) uprawnień nadanych przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych,
 - 2) zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 - 3) zaświadczenia o odbytym badaniu lekarskim,
 - 4) orzeczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 - 5) zaświadczenia o odbyciu aktualnego szkolenia BHP wraz z oceną ryzyka zawodowego obowiązującą dla Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć ratowników w odzież i obuwie robocze na swój koszt.
2. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełnienia apteczek w sprzęt medyczny i artykuły sanitarne. Niezbędny sprzęt ratowniczy i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przekazane przez Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług.
3. Przekazanie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, o którym mowa w ust. 2 odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług, na podstawie protokołu.
4. W przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu albo wyposażenia przekazanego Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zakupienia nowego sprzętu albo wyposażenia o takich samych parametrach, na swój koszt w terminie 5 dni. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego zobowiązania, Zamawiający jest upoważniony do uzupełnienia sprzętu i wyposażenia na koszt Wykonawcy.

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia r. do r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług również w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

§ 5

1. Przewidywany czas pracy obsługi ratowniczej w okresie obowiązywania umowy, wynosić będzie:

- 1) dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej:
 - a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00,
 - b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 22:00.
- 2) dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie pływalni odkrytej:
 - a) od poniedziałku do niedzieli (03.06.2017 r. – 10.09.2017 r.) w godzinach 9:00 – 19:00
- 3) w godzinach 14:30 – 14:45 następuje przekazanie dyżuru, w godzinach 22:00 – 22:15 następuje zamknięcie dyżuru. Powyższe procedury opisane są w załącznikach nr 20 – 22 do projektu umowy.
2. Bez względu na warunki atmosferyczne, w godzinach otwarcia pływalni odkrytej, Wykonawca zapewnia obsadę ratowników wodnych wynikającą z harmonogramu pracy ratowników wodnych.
3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu, niska temperatura) w danym dniu, po czasie gwarantowanych dwóch godzin (pierwsze dwie godziny od otwarcia pływalni odkrytej), Zamawiający podejmie decyzję o dalszym świadczeniu usług na terenie pływalni odkrytej, z wpisem decyzji do dziennika pracy ratowników wodnych. Analogicznie, Zamawiający decyduje o dalszym świadczeniu usług w przypadku załamania się pogody w trakcie dnia, z wpisem decyzji do dziennika pracy ratowników wodnych.
4. W sytuacji o której mowa w ust. 3 zdanie 1, kiedy po czasie gwarantowanych dwóch godzin usługa nie będzie dalej świadczona, Wykonawcy za gwarantowane dwie godziny będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 50% stawki jednostkowej godziny ratowniczej określonej w § 10 ust. 2 umowy.
5. W sytuacji, kiedy Zamawiający z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem poinformował Wykonawcę o braku konieczności świadczenia usługi (ze względów atmosferycznych lub innych ważnych dla Zamawiającego powodów), Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za godziny gwarantowane, o których mowa w ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.
7. W przypadku konieczności dokonania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) pływalni, Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną zmianę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia zmian.
8. Zmiany w godzinach otwarcia (funkcjonowania) pływalni nie wymagają formy aneksu.
9. Strony ustalają, że ze względu na konieczność przerwy technologicznej pływalnia kryta będzie w ciągu roku wyłączona z użytkowania przez okres niezbędny do wykonania remontu. Za okres ten Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Orientacyjny termin przerwy technologicznej to 01.09.2017 r. – 10.09.2017 r. Termin przerwy technologicznej może ulec zmianie i zostanie on podany do wiadomości Wykonawcy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
10. Ze względu na ustalone u Zamawiającego dni wolne od pracy przypadające w dniach: 1 listopada 2017 r., 24 i 25 grudnia 2017 r., 1 stycznia 2018, 1 i 2 kwietnia 2018 r., Wykonawca w tych dniach nie będzie świadczył usług ratowniczych i nie będzie przysługiwało mu prawo do wynagrodzenia. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego innych dni wolnych od pracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich wprowadzenia również jako wolne, na zasadach określonych w niniejszym ustępie.
11. Odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie obsługi ratowniczej w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ

Sp. z o. o. ze strony Wykonawcy, w tym za sporządzanie harmonogramów pracy i dostarczanie ich Zamawiającemu jest Pan/i

.....
tel.

§ 6

1. Zamawiający, do 20-go dnia każdego miesiąca, przedłoży Wykonawcy harmonogram miesięczny pracy ratowników, określający ilość ratowników w poszczególnych godzinach pracy Zamawiającego na kolejny miesiąc kalendarzowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu co do ilości ratowników wodnych w poszczególnych godzinach pracy z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu do 27-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego harmonogram świadczenia usług z imiennym wykazem ratowników wodnych obejmujący wszystkie dni następnego miesiąca. Wszelkie zmiany w harmonogramie muszą być naniesione na harmonogram, który udostępniony będzie w pomieszczeniu ratowników wodnych na terenie obiektu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.
4. Zmniejszenie przez Zamawiającego liczby zleconych godzin ratowniczych w stosunku do szacunkowej ilości godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

§ 7

1. W czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca ma prawo dokonywać zmian personalnych na stanowiskach ratowników wodnych jedynie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej dwa dni przed dokonaniem zmian personalnych przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje nowozatrudnionej osoby.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej oceny pracy osób wykonujących przedmiot umowy. W przypadku oceny negatywnej będzie to skutkowało niedopuszczeniem osoby do pełnienia obowiązków ratownika wodnego. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmian personalnych w trybie natychmiastowym. Do oceny pracy uprawnieni ze strony Zamawiającego są: Prezes Zarządu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.
3. W przypadku stwierdzenia, że ratownik wodny jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zorganizowania zastępstwa. W takim przypadku Wykonawca również zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynikającej z § 11 ust. 2 pkt. 4 niniejszej umowy. W razie trzykrotnego powtórzenia się opisanej wyżej sytuacji, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy w opisanej wyżej sytuacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 200% wynagrodzenia łącznego brutto przysługującego mu za miesiąc poprzedni.

§ 8

1. W toku realizacji umowy możliwa będzie zmiana liczby osób wskazanych w przedstawionym przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową, wykazie osób przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem umowy. Dodatkowe osoby wskazane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same uprawnienia, jak wymagane w SIWZ i w umowie oraz w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Zmiana wykazu osób nie będzie stanowiła zmiany treści umowy.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych), którą to polisą objęte będą wszystkie osoby wykonujące przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy przed podpisaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku braku posiadania polisy przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 1 wygaśnie w okresie trwania niniejszej umowy lub gdy umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych) i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu jej kopii.

§ 10

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi przepracowanych godzin ratowniczych i jednostkowej stawce godzinowej. Do wyliczonej w ten sposób należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi..... zł netto i obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wyniesie.....
(słownie:.....) złotych netto, tj.
.....
(słownie:.....) złotych brutto.
4. Rozliczenia za wykonaną usługę odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na koniec okresu rozliczeniowego, do 7 – go dnia kolejnego miesiąca, na podstawie zestawienia przepracowanych godzin ratowniczych, potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do faktury VAT zestawienie przepracowanych godzin ratowniczych oraz kserokopie list obecności ratowników.
5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować przelewem w terminie ... dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT wraz z kompletnymi załącznikami, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia, przez każdego z ratowników, w rozpoczęciu wykonywania obowiązków – kara umowna w wysokości 200,00 zł netto. Do tej wartości zostanie doliczony podatek VAT,

- 2) za wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy lub jej części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – kara umowna w wysokości 10% całkowitego szacunkowego wynagrodzenia brutto,
 - 3) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% całkowitego szacunkowego wynagrodzenia brutto,
 - 4) za każdy stwierdzony (notatką Zamawiającego) przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy – kara umowna w wysokości 500,00 zł netto.
 - 5) za każdy stwierdzony (notatką Zamawiającego) przypadek braku wymaganej ilości personelu o odpowiednich kwalifikacjach – kara umowna w wysokości 1000,00 zł netto.
 - 6) za każdy stwierdzony (notatką Zamawiającego) przypadek braku wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie, która spowoduje konieczność zamknięcia niecki basenowej – kara umowna w wysokości 1200,00 zł netto.
3. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
 4. Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy powstanie szkoda u klientów korzystających z obiektu basenowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie winno zostać złożone drugiej stronie na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do zaniechania naruszeń, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3

§ 13

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie, pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego pisemnego wskazania danych podwykonawców i zakresu zleconych im usług.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, o których mowa w ust. 1.

§ 14

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach.

§ 15

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy treści niniejszej Umowy, jak też innych informacji o przedsiębiorstwie Zamawiającego, uzyskanych podczas wykonywania niniejszej Umowy i nie ujawniania ich bądź przekazywania osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Tajemnicą handlową objęte są w szczególności informacje dotyczące organizacji firmy Zamawiającego, jego klientów, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2. Uzyskane przez Wykonawcę podczas realizacji niniejszej Umowy materiały oraz dokumenty są dokumentami poufnymi, które Wykonawca zobowiązany jest w sposób szczególny chronić przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz odpowiednio zabezpieczyć.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji, która zostanie stworzona przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej Umową przez okres 10 lat i udostępniania jej na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, w tym audytorów dokonujących okresowych kontroli lub przeglądów przedsiębiorstwa Zamawiającego.

§ 16

1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm., zwanej dalej „Ustawą”) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.
2. Wykonawca jest upoważniony do zbierania, utrwalania na papierowych i elektronicznych nośnikach, przechowywania, opracowywania i zmieniania danych osobowych Klientów Zamawiającego, w niezbędnym zakresie dla realizacji celu niniejszej Umowy.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych w innym celu, w innym zakresie, ani w inny sposób niż określony w niniejszej Umowie. W szczególności Wykonawca nie jest upoważniony do wykorzystywania tych danych do własnych celów marketingowych lub udostępniania ich w tym celu podmiotom trzecim.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności Ustawy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania osoby, której dane dotyczą o:
 - adresie siedziby Zamawiającego i jego pełnej nazwie,
 - celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 - prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 - dobrowolności podania danych lub konieczności ich przetwarzania bez wyrażenia zgody na podstawie przepisów szczególnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Strony ustalają, że w ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej zawodowej staranności oraz stosowania się podczas realizacji Umowy do procedur wewnętrznych Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

8. Dalsze udostępnianie danych osobowych osobom trzecim wymaga pisemnego upoważnienia Zamawiającego. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania swoich zobowiązań umownych osobom trzecim, Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez osobę trzecią obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 17

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 18

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Załączniki do umowy , które stanowią jej integralną część:

- 1) Zakres obowiązków ratowników wodnych Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.,
- 2) Zakres obowiązków koordynatora ratowników wodnych,
- 3) Procedura określająca granice strefy nadzoru przypadające na jednego ratownika wodnego,
- 4) Osoby odpowiedzialne za bezpieczne funkcjonowanie atrakcji wodnych w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o.,
- 5) Procedura dotycząca postępowania ratowników wodnych podczas ewakuacji obiektu,
- 6) Procedura alarmowa – burza,
- 7) Procedura dotycząca postępowania z protokołami z czynności podjętych przez ratownika wodnego w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.,
- 8) Protokół ze zdarzenia na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o.,
- 9) Procedura postępowania z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym,
- 10) Procedura postępowania po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny,
- 11) Wewnętrzna procedura łączności pomiędzy stanowiskami ratowniczymi,
- 12) Procedura postępowania z osobą łamiącą regulamin Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o.,
- 13) Procedura przy biologicznym lub chemicznym skażeniu wody,
- 14) Ogólna procedura ewakuacji z niecki i hali basenowej,
- 15) Procedura ewakuacji z niecek basenów przy wystąpieniu nagłego zaniku energii elektrycznej,
- 16) Procedury wypadkowe na poszczególnych stanowiskach ratowniczych,
- 17) Procedura pomocy technicznej osobom niepełnosprawnym w wejściu i wyjściu z wody,
- 18) Instrukcja wykorzystania podnośnika dla osób niepełnosprawnych,
- 19) Procedura wyłączenia określonych obszarów pływalni z używalności,
- 20) Procedura obejmowania dyżuru przez ratowników wodnych,
- 21) Procedura przekazywania dyżuru przez ratowników wodnych,
- 22) Procedura zakończenia dyżuru przez ratowników wodnych,
- 23) Procedura kontroli i wymiany wyposażenia medycznego,
- 24) Procedura dotycząca prowadzenia podstawowej dokumentacji ratowniczej,
- 25) Instrukcja – szkolenie dla grup zorganizowanych,
- 26) Procedura włączania i wyłączania atrakcji wodnych,
- 27) Oferta Wykonawcy,

28) Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RATOWNIA GMINNEGO PARKU WODNEGO TRZEBNICA - ZDRÓJ SP. z o.o.

1. **Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.**
2. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
3. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad regulaminowych oraz zakończenie czasu trwania zajęć.
4. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obowiązującego na hali basenowej.
5. Prawidłowe przygotowanie i użytkowanie basenów kąpielowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi normami sanitarno – epidemiologicznymi. W trakcie pełnienia służby oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów.
6. W trakcie pełnienia służby ratownik ponosi odpowiedzialność za czystość i porządek na basenie i chodnika wokół niecek.
7. Przestrzeganie obowiązujących harmonogramów zajęć.
8. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o.
9. **Ratownik jest zobowiązany do:**
 - prowadzenia dokumentacji: dziennik pracy ratownika oraz prawidłowe wypełnianie protokołu ze zdarzenia medycznego w obiekcie,
 - informowania o wszelkich usterkach na hali basenowej dział techniczny obiektu oraz reagowania na dewastacje ze strony klientów,
 - wypraszania klientów, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, posiadają zmiany skórne na ciele, nie umyli się pod prysznicem lub nie stosują się do regulaminu pływalni (w przypadku nie zastosowania się klienta do uwag ratownika należy powiadomić kierownictwo obiektu, kierownika zmiany kasjerskiej lub dzwonić na policję,
 - reagowania na wszelkie wzywanie o pomoc obsługi pływalni w przypadku zagrożenia życia lub dewastacji obiektu przez korzystających,
 - utrzymywania porządku na stanowisku pracy podczas pełnienia służby i po jej zakończeniu,
 - przestrzegania harmonogramu stałych rezerwacji basenu i torów wg grafiku przedstawionego przez koordynatora zajęć,
 - informowania administracji o wszelkich awariach i zamykaniu zjeżdżalni, o wypadkach zaistniałych na basenie, do których zostały wezwane służby ratownicze (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe),
 - rozpoczynania pracy punktualnie według harmonogramu pracy, po uprzednim sprawdzeniu sprzętu ratowniczego i przekazaniu informacji do stanowiska kas o gotowości basenu do eksploatacji,
 - każdorazowo zgłaszania usterek ujawnionych kierownictwu pływalni i działowi technicznemu,
10. Ratownik wodny ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i urządzenia ratownicze.
11. **Ratownikowi zabrania się:**
 - opuszczania stanowiska pracy bez zgody kierownika zmiany,
 - wprowadzania i przebywania na stanowisku pracy i w pomieszczeniach ratowników osób postronnych,
 - rozmów towarzyskich,
 - korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonu komórkowego, czytania książek, gazet, itp.

- prowadzenia nauczania pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych w godzinach pełnienia służby ratowniczej,
- aktywności rekreacyjnej (pływanie, zjeżdżalnia, sauna) w godzinach pełnienia służby ratowniczej,
- podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego wyposażenia osobistego,
- prowadzenia egzaminów na kartę pływacką podczas dyżuru ratowniczego,
- wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwację powierzonego obszaru,
- palenia tytoniu i stosowania innych używek w miejscu pracy.

12. Zakres czynności ratownika wodnego przed otwarciem obiektu:

- stawianie się do pracy co najmniej na 10 – 15 minut przed objęciem dyżuru,
- przebranie się w strój ratownika,
- sprawdzenie ilości i stanu technicznego sprzętu ratunkowego,
- przegląd niecek basenowych poprzez obchód ich dookoła i sprawdzenie stanu technicznego elementów niecek (dno, obrzeża, lustro wody, przelewy, zamocowanie drabinek, słupków startowych, mocowania poręczy, mocowania lin torowych, mocowania krutek przelewowych),
- sprawdzenie czystości niecek basenowych,
- sprawdzenie drożności rury zjeżdżalni,
- odebranie od osoby odpowiedzialnej (dział techniczny) informacji o stanie technicznym wszystkich urządzeń rekreacyjnych i sportowych na hali basenowej i możliwości ich bezpiecznego użytkowania lub konieczności ich wyłączenia z eksploatacji,
- sprawdzenie ilości, stanu technicznego i okresu przydatności do użytkowania sprzętu i środków pierwszej pomocy,
- sprawdzenie temperatury wody wszystkich niecek basenowych i temperatury powietrza w hali basenowej i wpisanie ich do Dziennika Pracy Ratownika,
- wpisanie do Dziennika Pracy Ratownika wszelkich wniosków i uwag dotyczących stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia i ewentualnych usterek z jednoczesnym powiadomieniem działu technicznego,
- potwierdzenie podpisem w Dzienniku Pracy Ratownika faktu oraz godziny objęcia dyżuru,
- powiadomienie stanowiska kas pływalni o gotowości obiektu do pracy i ewentualnym wyłączeniu poszczególnych akwenów lub urządzeń z możliwości korzystania przez klientów.

13. Zakres czynności ratownika wodnego przy przekazywaniu dyżuru na stanowisku:

- stawianie się do pracy ratownika obejmującego dyżur co najmniej 10 – 15 minut przed objęciem dyżuru,
- przebranie się w strój ratownika,
- przekazanie dyżuru drugiemu ratownikowi może odbywać się wyłącznie w sytuacji, gdy można dokładnie zlustrować niecki basenowe, określić priorytety i zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas pełnienia zmiany. Obaj ratownicy dokładnie sprawdzają i lustrują dno we wszystkich nieckach,
- ratownik zdający dyżur wspólnie z ratownikiem obejmującym dyżur dokładnie sprawdzają ilość i stan techniczny środków pierwszej pomocy,
- ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w Dzienniku Pracy Ratownika notatki z przebiegu dyżuru a w szczególności: wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru, faktu udzielania pomocy przedlekarskiej, faktu podjęcia akcji ratowniczej,
- ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w Dzienniku Pracy Ratownika odnośnie stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia i ewentualnych usterek. Zauważone usterki niezwłocznie zgłasza w Dziale Technicznym,
- ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w Dzienniku Pracy Ratownika o rodzaju i ilości

zużytych środków sanitarnych i sprzętu medycznego,

- ratownik zdający dyżur wspólnie z ratownikiem obejmującym dyżur potwierdzają podpisami w Dzienniku Pracy Ratownika fakt oraz godzinę przekazania dyżuru,
- ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia temperatury wody wszystkich niecek i temperatury powietrza w hali basenowej i wpisuje ich wartość do Dziennika Pracy Ratownika,

14. Zakres czynności ratownika wodnego przy przekazywaniu dyżuru na stanowisku:

- ratownik sygnalizuje klientom koniec pracy basenu za pomocą gwizdka (22:00),
- po opuszczeniu hali basenowej przez ostatniego klienta ratownik dokonuje przeglądu niecek basenowych poprzez obchód ich dookoła i sprawdzenie stanu technicznego elementów niecek (dno, obrzeża, lustro wody, przelewy, zamocowania drabinek, słupków startowych, mocowanie poręczy, mocowanie lin torowych, mocowanie kratak przelewowych, stan zjeżdżalni) oraz sprawdza czy w wodzie i na hali basenowej pozostały przedmioty obce lub osoby,
- ratownik dokonuje sprawdzenia ilości i stanu technicznego sprzętu ratunkowego, sprzętu technicznego i środków pierwszej pomocy,
- ratownik dokonuje wpisów do Dziennika Pracy Ratownika danych dotyczących przebiegu dyżuru a w szczególności:
 - wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru,
 - faktu udzielania pomocy przedlekarskiej,
 - faktu podjęcia akcji ratowniczej,
- ratownik dokonuje wpisu do Dziennika Pracy Ratownika odnośnie stanu technicznego urządzeń, sprzętu, wyposażenia i ewentualnych usterek. Zauważone usterki niezwłocznie zgłasza do Działu Technicznego,
- ratownik dokonuje wpisu do Dziennika Pracy Ratownika punktu sanitarnego o rodzaju i ilościach zużytych środków sanitarnych sprzętu medycznego,
- ratownik sprawdza w Stanowisku Kas czy wszyscy klienci opuścili pływalnię,
- w przypadku informacji ze Stanowiska Kas o nie opuszczeniu przez wszystkich klientów strefy mokrej pływalni – ratownik dokonuje obchodu zaplecza szatni, natrysków, zaplecza sanitarnego, zjeżdżalni, saunarium,
- w razie znalezienia osoby w części basenowej, o sytuacji powiadamia osobę upoważnioną i w razie potrzeby podejmuje natychmiastowe działania ratownicze,
- ratownik potwierdza własnoręcznym podpisem w Dzienniku Pracy Ratownika fakt oraz godzinę zakończenia dyżuru.

15. Zakres czynności ratownika wodnego przy przekazywaniu dyżuru na stanowisku:

- przed rozpoczęcie zajęć nadzorowanie zbiórki uczestników z obecnością opiekuna grupy lub instruktora i ustalenie stanu ilościowego uczestników,
- sprawdzenie czy nie jest przekroczony limit liczebności uczestników na jednego opiekuna grupy lub instruktora prowadzącego zajęcia (w razie przekroczenia limitu niedopuszczenie do zajęć i powiadomienie kierownika zmiany),
- uzgodnienie z opiekunem grupy lub instruktorem prowadzącym zajęcia sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
- wyegzekwowania od opiekuna grupy przebrania się w strój kąpielowy lub sportowy,
- egzekwowanie od opiekuna grupy jego stałej obecności podczas zajęć i sprawowania nadzoru nad stosowaniem się uczestników do regulaminu pływalni,
- wydzielenie obszaru przeznaczanego do kąpieli danej grupy, z możliwością oznaczenia tor zarezerwowany, rezerwacja,
- stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu kąpiących,
- reagowanie na wszelkie próby naruszenia regulaminu pływalni, zjeżdżalni, sauny, itp.
- przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od opiekuna grupy lub instruktora prowadzącego

- zajęcia złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
- po zakończeniu zajęć nadzorowanie zbiórki uczestników z obecnością opiekuna i ustalenie stanu ilościowego grupy,
 - w przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – przerwanie zajęć i powiadomienie osoby Zarządzającej Pływalnią,

Przyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać

.....

(czytelny podpis)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA RATOWNIKÓW.

1. Nadzór nad pracą ratowników wodnych.
2. Nadzór nad wyposażeniem medycznym i ratowniczym, prowadzenie rejestru wydawania leków i opatrunków.
3. Kontrola ilości i rozmieszczenia sprzętu ratowniczego.
4. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.
5. Udział w kontrolach bezpieczeństwa wodnego obiektu.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na basenie.
7. Nadzór nad pozostałymi ratownikami odnośnie stosowania ubrania służbowego zgodnie z zaleceniami.
8. Nadzór nad utrzymaniem ładu i porządku pomieszczeń ratowniczych.
9. Prawidłowe przygotowanie i użytkowanie basenów kąpielowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi normami sanitarno – epidemiologicznymi.
10. Dbłość o stan techniczny obiektu, sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu basenu.
11. Stała obecność na basenie i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia jakimkolwiek wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu.
12. Przestrzeganie obowiązujących harmonogramów zajęć.
13. Systematyczne uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy.
14. Prowadzenie pomiarów temperatury wody i powietrza oraz stężenia chloru i ph w wodzie przed rozpoczęciem pracy.
15. Wypisywanie zebranych danych do Dziennika Pracy Ratownika.
16. Przestrzeganie stref wodnych w niecce basenowej i kąpielisku oraz egzekwowanie opieki dorosłych nad dziećmi do lat 12.
17. Niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy poprzez podejmowanie akcji ratowniczej.
18. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad regulaminowych oraz zakończenia czasu trwania zajęć.
19. Reagowanie natychmiastowe na wszelkie naruszenia regulaminów przez użytkowników.
20. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zaistniałego wypadku na obiekcie.
21. Oczyszczanie niecki basenów z wszelkich zanieczyszczeń.
22. Bieżące prowadzenie Dziennika Pracy Ratowników.
23. W przypadku zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu basenu powstałych w skutek awarii, pożaru, nieszczęśliwego wypadku, braku energii elektrycznej, ciepłej wody itp. zawiadomienie osób odpowiedzialnych oraz podejmowanie działań niezbędnych likwidujących skutki zakłóceń.
24. W przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia na szkodę Pływalni lub użytkownika zgłaszanie tego faktu bezpośrednio przełożonemu.
25. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb a zleczanych przez bezpośredniego przełożonego.

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA GRANICE STREFY NADZORU PRZYPADAJĄCE NA JEDNEGO RATOWNIKA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (poz. 108) ustala się minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego:

§ 2 pkt. 3) w przypadku pływalni:

dysponujących nieckami basenowymi o długości do 25 m – **jeden ratownik**

dysponujących nieckami o długości 25 – 50 m – **dwóch ratowników**

dysponujących nieckami o długości powyżej 50 m – **trzech ratowników**

Brak jest osobnych przepisów prawnych, dotyczących obiektów, na których występują niecki o nieregularnych kształtach linii brzegowej oraz niecki ze sobą połączone. Z konieczności więc trzeba do nich stosować tzw. dobrą praktykę ratowniczą wynikającą z doświadczeń eksploatacji różnorodnych niecek basenowych oraz § 2 pkt. 4):

w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m – **co najmniej jeden ratownik wodny.**

W obiekcie Gminny Park Wodny TRZEBNICA - ZDRÓJ można wyróżnić 6 funkcjonalnie i konstrukcyjnie wydzielonych niecek wymagających zabezpieczenia przez ratowników:

1. basen sportowy 25 m x 12,5 m
2. basen rekreacyjny (ratownik lotny w porach zmniejszonej frekwencji)
3. lądowisko zjeżdżalni (zabezpieczenie przez ratownika lotnego w porach zwiększonej frekwencji)
4. basen sportowy zewnętrzny 25 m x 12,5 m – czynny sezonowo
5. basen rekreacyjny zewnętrzny – czynny sezonowo (ratownik lotny)
6. brodzik – czynny sezonowo (ratownik lotny)

System rozmieszczenia stanowisk ratowniczych i przypisanych do nich stref nadzoru bazuje na następujących zasadach:

- obszar strefy nadzoru ratowniczego jest w miarę jednorodny funkcjonalnie,
- w obszarze strefy nadzoru znajduje się co najwyżej jedna atrakcja wodna o podwyższonym zagrożeniu wypadkowym,
- w miarę możliwości granice nadzoru zachodzą na siebie,
- stanowisko usytuowane jest w miejscu, z którego widać cały obszar podlegający strzeżeniu,
- stanowiska usytuowane są w taki sposób, aby przy wystąpieniu wypadku poza obszarem wodnym, w miarę równomiernie zabezpieczony był szybki dostęp ratownika do całego obszaru wokół niecek pływalni,
- wszystkie stanowiska obsadzone są przy określonym poziomie natężenia ruchu osób korzystających z określonych stref lub atrakcji wodnych. W innym przypadku decyzję o ich obsadzeniu podejmuje szef zabezpieczenia ratowniczego, z tym, że musi istnieć możliwość czasowego wyłączenia określonych, niestrzeżonych stref pływalni z użytkowania,
- zostały określone i wydzielone stanowiska ratownicze, na których ratownik ma obowiązek przebywać w trakcie pełnienia dyżuru,
- wskazana została aktywna lustracja kąpiących się przez pełniącego dyżur ratownika oraz asekuracja grup relatywnie do zagrożenia,

- została zastosowana rotacja stanowisk i zmienność w trakcie dyżuru zadań zabezpieczających,
- usytuowanie stanowiska ratowniczego zapewnia ratownikowi możliwość niezakłóconej obserwacji całego akwenu,
- konstrukcja i usytuowanie stanowiska ratowniczego umożliwia ratownikowi jak najszybsze bezpieczne podjęcie akcji ratunkowej,
- stanowiska ratownicze usytuowane zostały w pobliżu miejsc o potencjalnie największym zagrożeniu (na głębokiej części niecki, przy wylotach zjeżdżalni, itp.),
- wyznaczone stanowiska ratownicze posiadają między sobą łączność bezprzewodową.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Osoby odpowiedzialne za bezpieczne funkcjonowanie atrakcji wodnych w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o. o.

Za bezpieczne funkcjonowanie atrakcji wodnych odpowiedzialny jest ratownik pełniący dyżur przy basenie rekreacyjnym.

Ratownik na stanowisku pracy obowiązany jest zwracać uwagę na prawidłowość działania atrakcji wodnych.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu zobowiązany jest natychmiast wyłączyć urządzenia atrakcji wodnych i zgłosić awarię dyżurującemu Technikowi Utrzymania Ruchu.

Technik Utrzymania Ruchu po ustaleniu rodzaju awarii dokonuje naprawy w możliwie najkrótszym czasie (uzależnionym od dostępności części zamiennych czy np. pustych niecek basenowych).

Każda awaria zapisana zostaje w dzienniku awarii znajdującym się w pomieszczeniu Techników Utrzymania Ruchu.

PROCEDUR DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA RATOWNIKÓW PODCZAS EWAKUACJI OBIEKTU.

1. Ratownik będący świadkiem niebezpiecznego zdarzenia skutkującego koniecznością ewakuacji obiektu lub otrzymujący informację o takim zdarzeniu, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia kierownika zmiany ratowników.
2. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, kierownik zmiany ratowników powiadamia Zarząd lub osoby przezeń wyznaczone oraz kierowników zmian pozostałych służb obsługi obiektu, z którymi wspólnie podejmuje decyzję o ewakuacji i jej przebiegu.
3. W pierwszym rzędzie należy ewakuować osoby pozostające w nieckach basenowych oraz na schodach zjeżdżalni, by nie dopuścić do powstania w tych miejscach paniki i wzajemnego tratowania się ewakuowanych.
4. W czasie ewakuacji zabronione jest korzystanie z wind, a wykorzystanie klatek schodowych należy sprowadzić do niezbędnego minimum.
5. Ewakuację przeprowadza się pośpiesznie ale z zachowaniem spokoju i staraniem zapanowania nad emocjami i odruchami osób ewakuowanych.
6. Kierownik zmiany ratowników wyznacza konkretne osoby do wyprowadzania klientów z poszczególnych części obiektu, każdej z nich przekazując, którym wyjściem i dokąd ewakuowani mają być wyprowadzeni z obiektu.
7. W przypadku kiedy zwłoka czasowa może się przyczynić do rozprzestrzenienia zagrożenia, niezwłocznie należy powiadomić służby ratownicze:

POLICJA -997

STRAŻ POŻARNA -998

POGOTOWIE RATUNKOWE-999

o podjętej decyzji o ewakuacji powiadamia ratowników, przydzielając im następujące zadania:

8. kierownik zmiany ratowników:

- nadaje komunikat o ewakuacji obiektu,
- przygotowuje do zabrania najważniejsze dokumenty,
- nadzoruje działania pozostałych ratowników,
- zabiera z punktu medycznego: zestaw medyczny R-1 oraz R-0, zestaw szyn próżniowych oraz zestaw folii NRC,
- sprawdza prysznice i toalety,
- informuje kierującego ewakuacją o opuszczeniu osób z obiektu,

9. ratownik stanowisko basen sportowy:

- sygnałem ciągłym gwizdka ponagla osoby przebywające w niecce basenowej „basen sportowy” oraz „brodzik” do ich natychmiastowego opuszczenia.

PROCEDURA ALARMOWA – BURZA.

1. Komunikat od ratowników do Centrum o wyładowaniach atmosferycznych.
2. Komunikat do wszystkich ratowników o wszczęciu instrukcji alarmowej – burza.
3. Ratownik wyłącza atrakcje wodne (wyłączenie zjeżdżalni następuje dopiero po wyproszeniu klientów).
4. Ratownik nadaje komunikat:
„UWAGA, UWAGA! ZE WZGLĘDU NA WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE,
PROSZĘ WYJŚĆ Z WODY Z BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH”
5. Ratownicy na stanowiskach zewnętrznych wypraszają osoby z wody.
6. Ratownik w obszarze zjeżdżalni wypraszają osoby ze zjeżdżalni nakazując jej opuszczenie schodami. Następnie wyłącza ją z użytkowania poprzez ustawienie potykacza.
7. Ratownicy pozostają na zewnątrz pilnując, aby nikt nie wszedł do wody.

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Z PROTOKOŁAMI Z CZYNNOŚCI PODJĘTYCH PRZEZ RATOWNIKA w GMINNYM PARKU WODNYM TRZEBNICA – ZDRÓJ.

1. Protokół ze zdarzenia na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. stanowi załącznik do Procedury dotyczącej postępowania z protokołami z czynności podjętej przez ratownika. Protokół ten zawiera informacje dotyczące:
 - tożsamości poszkodowanego,
 - okoliczności (przyczynie, dacie, godzinie i miejscu) zdarzenia wymagające interwencji ratownika,
 - rodzaju urazu i odniesionych przez poszkodowanego obrażeń,
 - adnotacje ratownika.
2. Protokół wypełnia ratownik podejmujący interwencję, bezpośrednio po zakończeniu wszystkich czynności ratowniczych. W sytuacji, gdy z niezależnych od ratowników przyczyn, nie może on wypełnić protokołu, protokół wypełnia kierownik zmiany ratowników, a interweniujący ratownik potwierdza jego treść własnoręcznym podpisem po zakończeniu zmiany ratowniczej.
3. Wypełniony czytelnie protokół musi zawierać:
 - datę sporządzenia,
 - imię, nazwisko, wiek oraz dane adresowe i kontaktowe poszkodowanego,
 - nr kolejny zdarzenia (będący zarazem numerem protokołu),
 - datę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia,
 - imię i nazwisko ratownika,
 - opis zdarzenia i ewentualnych objawów klienta (zgodnie z formularzem)
 - adnotacje ratownika odnoszące się do stanu poszkodowanego, jego samopoczucia, zgłaszanych skutków urazu, podjętych czynności i ich efektów, a także wszelkich istotnych informacji (wezwanie karetki pogotowia, odmowa przyjęcia pomocy, itp.); adnotacje winny zakończyć się stwierdzeniem o ogólnym stanie poszkodowanego po udzieleniu pomocy,
 - podpis ratownika udzielającego pomocy,
 - podpis poszkodowanego (w przypadku osób nieletnich – podpis opiekuna).
4. W wypadku, kiedy poszkodowany odmawia podania swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, wieku oraz miejsca zamieszkania) lub odmawia złożenia podpisu, ratownik umieszcza wpis o takiej odmowie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tych danych.
5. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, fakt przekazania poszkodowanego jej załodze musi zostać odnotowany w protokole i zawierać numer karetki lub nazwisko lekarza. W przypadku konieczności wezwania innych służb należy podać nazwisko osoby przejmującej interwencję.
6. Po sporządzeniu protokołu medycznego i podpisaniu go przez poszkodowanego niedopuszczalne jest dokonywanie w jego treści jakichkolwiek wpisów.
7. Protokoły ze zdarzenia są własnością Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. Muszą one być przechowywane przez okres 5 lat, po którym są komisyjnie i protokołarnie niszczone.
8. Pięcioletni okres przechowywania dzieli się następująco:
 - 1 rok od sporządzenia – w Dziale Ratowników,
 - następne 4 lata – w administracji Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.
9. Kopię protokołów medycznych można wydać wyłącznie poszkodowanemu (w wypadku poszkodowanych nieletnich – prawnemu opiekunowi), na pisemny wniosek.
10. Kopię protokołów medycznych można wydać prawnym lub ubezpieczeniowym przedstawicielom poszkodowanego pod warunkiem stwierdzenia nie budzącego wątpliwości

pełnomocnictwa do odebrania dokumentu przez te podmioty. Kopię pełnomocnictwa należy w takim wypadku dołączyć do wniosku o wydanie kopii protokołu, a osoba odbierająca protokół winna podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem. Wniosek w tej sprawie powinien być przechowywany razem z oryginałem protokołu.

ZAŁĄCZNIK NR 8

.....
/imię i nazwisko Poszkodowanego//wiek/

Trzebnica, dnia201....r.

.....
/adres zamieszkania/

**PROTOKÓŁ NR/...../.....
ZE ZDARZENIA NA TERENIE GMINNEGO PARKU WODNEGO TRZEBNICA - ZDRÓJ**


W dniu o godzinie : na terenie TPW „Zdrój”

doszło do następującego zdarzenia w miejscu
/opis miejsca zdarzenia/

.....
.....
/opis zdarzenia/
.....
.....

Pomocy Poszkodowanemu udzielił

<input type="checkbox"/> objawy	<input type="checkbox"/> nieprzytomny	<input type="checkbox"/> tachy-/brady-/apnoe	<input type="checkbox"/> ból w kl. piersiowej
<input type="checkbox"/> drgawki / stan po drg.	<input type="checkbox"/> odma płucna	<input type="checkbox"/> duszności	<input type="checkbox"/> arytmia/ tachy-/brady-
<input type="checkbox"/> amnezja	<input type="checkbox"/> obrzęk płuc / kreptacje	<input type="checkbox"/> furczenia/ świsty/ rzężenia	<input type="checkbox"/> ból brzucha
<input type="checkbox"/> źrenice: wąskie/mierne/szerokie	<input type="checkbox"/> wstrząs	<input type="checkbox"/> objawy otrzewnowe	<input type="checkbox"/> objawy Golflama L/P
<input type="checkbox"/> niedowład	<input type="checkbox"/> krwotok z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> obj. oponowe	<input type="checkbox"/> krwawienie z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> obj. Korzeniowe	<input type="checkbox"/> stolec:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zaburzenia równowagi	<input type="checkbox"/> wymioty/ fusowate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zaburzenia psychiczne			
<input type="checkbox"/> alkohol / środki odurz.			



Adnotacja Ratownika
.....
.....

.....
/podpis ratownika /

.....
/podpis poszkodowanego /
/podpis opiekuna – w przypadku, gdy
poszkodowanym jest osoba niepełnoletnia/

Godz.	Czynności	Ratownik prowadzący akcje	Komentarz
.....h.....m	Zawiadomienie szefa zmiany		
.....h.....m:	Zabezpieczenie miejsca zdarzenia		
.....h.....m	Podjęcie akcji ratowniczej		
.....h.....m	Przybycie na miejsce szefa zmiany		
.....h.....m	Ewakuacja poszkodowanego (zaholowanie)		
.....h.....m	Wyciągnięcie poszkodowanego na brzeg		
.....h.....m	Udrożnienie górnych dróg oddechowych		
.....h.....m	Sprawdzenie oddechu przez 10 sekund		
.....h.....m	Dostarczenie AED		
.....h.....m	Transport Poszkodowanego do „Punktu medycznego”		
.....h.....m	Udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy		
.....h.....m	Wezwanie Pogotowia Ratunkowego		
.....h.....m	Przekazanie Poszkodowanego Pogotowiu Ratunkowemu		

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM POTENCJALNIE ZAKAŻNYM.

1. W pierwszej kolejności należy założyć rękawice i okulary ochronne.
2. Następnie materiał biologiczny potencjalnie zakaźny należy posypać lub zalać równomiernie środkiem dezynfekcyjnym.
3. Po upływie minimum 10 minut całość zebrać przy pomocy jednorazowego ręcznika i umieścić w pojemniku na odpady.
4. Powierzchnię przetrzeć roztworem dezynfekcyjnym.
5. Spłukać dużą ilością wody.
6. Po wykonaniu dezynfekcji zdjąć rękawice i umieścić w pojemniku na odpady.
7. Natychmiast zdezynfekować i umyć ręce.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO EKSPOZYCJI NA MATERIAŁ POTENCJALNIE ZAKAŻNY.

1. Należy założyć rękawice.
2. Zranienie umyć bieżącą wodą z mydłem, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem.
3. W przypadku gdy:
 - a. krew lub inny materiał zakaźny znajduje się na skórze usuwamy go gazą zwilżoną
4. środkiem dezynfekcyjnym i kilkakrotnie przemywamy,
 - a. krew lub inny materiał zakaźny dostał się do jamy ustnej, przepłukujemy go wielokrotnie
5. czystą wodą,
 - a. krew lub inny materiał zakaźny dostał się do oczu, przepłukujemy go delikatnie wodą.
6. Po wykonaniu dezynfekcji zdjąć rękawice i umieścić je w pojemniku na odpady.
7. Natychmiast zdezynfekować i umyć ręce.
8. Jak najszybciej zgłosić się do Izby Przyjęć Szpitala.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI RATOWNICZYMI.

Procedura ma na celu zapewnienie koordynacji działań ratowników po stwierdzeniu naruszeń regulaminu korzystania z pływalni oraz po wystąpieniu sytuacji wymagających podjęcia działań zgodnych z zakresem obowiązków ratownika w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. – wykorzystując skuteczny sposób komunikowania się pomiędzy stanowiskami ratowniczymi.

Działania opisane w niniejszej procedurze podejmowane są na podstawie informacji od ratownika na stanowisku.

Na system łączności pomiędzy wyznaczonymi stanowiskami ratowniczymi składają się:

1. Środki łączności sygnalizacyjne – wzrokowe gesty, słuchowe gwizdy. Na każde stanowisko:
 - a. basen sportowy 25 m x 12,5 m
 - b. basen rekreacyjny
 - c. lądowisko zjeżdżalni (zabezpieczenie przez ratownika lotnego w porach zwiększonej frekwencji)
 - d. basen sportowy zewnętrzny – czynny sezonowo
 - e. basen rekreacyjny zewnętrzny – czynny sezonowo
 - f. brodzik
2. Środki łączności techniczne telekomunikacyjne – bezprzewodowe radiowe, 6 stanowisk:
 - a. basen sportowy 25 m x 12,5 m
 - b. basen rekreacyjny
 - c. lądowisko zjeżdżalni
 - d. basen sportowy zewnętrzny – czynny sezonowo
 - e. basen rekreacyjny zewnętrzny – czynny sezonowo
 - f. brodzik
3. W/w środki łączności sprawdzane są i rozdawane przez koordynatora na odprawie przed rozpoczęciem obejmowania dyżurów przez ratowników:
 - a. zgodność ilościowy stanów krótkofalówek
 - b. sprawdzenie gwizdków ratowniczych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ ŁAMIĄCĄ REGULAMIN GMINNEGO PARKU WODNEGO TRZEBNICA - ZDRÓJ.

1. W przypadku zaobserwowania osoby (osób) łamiącej nagminnie regulamin GPW TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o., ratownik zwraca uwagę takiej osobie lub grupie oraz prosi o zastosowanie się do przepisów i regulaminu obiektu.
2. Jeśli pouczenia i zwracanie uwagi nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ratownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kierownika zmiany ratowników:
 - o osobie lub grupie osób nie stosującej się do poleceń ratownika (wygląd, płeć, miejsce przebywania na obiekcie, wiek),
 - o punkcie lub punktach regulaminu, które zostały złamane.
3. Kierownik zmiany ratowników, udaje się do wskazanej osoby (osób), aby:
 - wskazać punkty regulaminu, które zostały złamane lub poinformować o naruszeniu norm społecznych,
 - zwrócić się w sposób autorytatywny z nakazem zastosowania się do poleceń regulaminu oraz o zmianę zachowania.
4. Jeśli podjęte w/w formy zwrócenia uwagi nie przynoszą zamierzonego rezultatu i nie skutkują zmianą zachowania, kierownik zmiany ratowników informuje, iż jest to ostatnie ostrzeżenie oraz o tym, iż jeśli się nie zastosuje do wydanych poleceń, zostanie wyproszony z obiektu.
5. W przypadku, jeśli nie ma wyraźnej poprawy zachowania ze strony osoby upominanej i jeśli dalej nie są respektowane polecenia kierownika zmiany ratowników, zapada decyzja o:
 - wyproszeniu osoby lub grupy osób z obiektu,
 - decyzję podejmuje kierownik zmiany ratowników,
 - decyzja o wyproszeniu/usunięciu z obiektu osoby jest przekazywana danej osobie przez kierownika zmiany ratowników, który wyprowadza daną osobę.
6. W sytuacji, gdy klient nie chce zastosować się do dyspozycji przekazanych przez kierownika zmiany ratowniczej należy wezwać Straż Miejską, która przejmie dalsze działania nad konfliktową osobą (osoby).
7. Po zaistniałej sytuacji kierownik zmiany ratowników sporządza notatkę z zajścia w Dzienniku Pracy Ratowników.

PROCEDURA PRZY BIOLOGICZNYM LUB CHEMICZNYM SKAŻENIU WODY

1. W przypadku podejrzenia biologicznego lub chemicznego skażenia wody ratownik w swoim sektorze nadzoru:
 - wzywa osoby narażone na skażenie do opuszczenia niecki basenowej,
 - przekazuje informacje o skażeniu pracownikom działu technicznego oraz kierownikowi zmiany kasjerskiej,
 - utrzymuje kontakt werbalny z osobami w wodzie, udzielając im wskazówek, bezpiecznego zachowania się i kierunku ewakuacji.
2. Ratownik wyłącza z używalności skażony obszar poprzez odgrodzenie taśmą i ustawienie potykacza.
3. Ratownik dokonuje wpisu o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach do Dziennika Pracy Ratownika.
4. Decyzję o dalszych działaniach i ponownym udostępnieniu strefy dla użytkowników przekazuje pracownik działu technicznego.

OGÓLNA PROCEDURA EWAKUACJI Z NIECEK I HALI BASENOWEJ.

1. W razie konieczności ewakuacji ratownik w swoim sektorze nadzoru:
 - informuje pracownika działu technicznego oraz kierownika zmiany kasjerskiej o konieczności ewakuacji z niecki basenowej,
 - udziela osobom przebywającym w wodzie wskazówek dotyczących bezpiecznej ewakuacji,
 - poucza osoby ewakuowane o zakazie samodzielnego oddalania się i konieczności pozostania w bezpiecznym miejscu wskazanym przez ratownika,
 - następnie dokonuje obchodu niecki i sprawdza czy nikt nie został w wodzie,
 - w przypadku konieczności podejmuje akcję ratowniczą.
2. W sytuacji, która wymaga opuszczenia hali basenowej ratownik informuje obecne osoby o sposobie ewakuacji.
3. Ewakuacja następuje grupowo, najkrótszą drogą do holu głównego pływalni lub innego wskazanego miejsca. Osoby ewakuowane idą pojedynczo za ratownikiem. W przypadku, gdy jest ograniczona widoczność osoby wychodzące zobowiązane są trzymać rękę na ramieniu osoby poprzedzającej.
4. Ratownik pozostawia ewakuowanych pod opieką kierownika zmiany kasjerskiej pływalni i wraca na halę basenową dokonując powtórnego obchodu niecki basenowej.
5. Ratownik dokonuje wpisu o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach do Dziennika Pracy Ratownika.

PROCEDURA EWAKUACJI Z NIECEK BASENÓW PRZY WYSTĄPIENIU NAGŁEGO ZANIKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

1. Po zaniku energii elektrycznej (braku oświetlenia) ratownik w swoim sektorze nadzoru:
 - informuje pracownika działu technicznego oraz kierownika zmiany kasjerskiej o konieczności ewakuacji z niecki basenowej,
 - włącza latarkę ręczną lub czołówkę,
 - wzywa osoby przebywające na hali basenowej do opuszczenia niecek basenowych oświetlając najbezpieczniejsze miejsca wyjścia z wody,
 - udziela osobom przebywającym w wodzie wskazówek dotyczących bezpiecznej ewakuacji,
 - liczy osoby wychodzące z wody,
 - poucza osoby ewakuowane o zakazie samodzielnego oddalania się i konieczności pozostania, następnie dokonuje obchodu niecki i sprawdza czy nikt nie został w wodzie,
 - w przypadku konieczności podejmuje akcje ratowniczą.
2. Pracownik działu technicznego informuje ratownika o przewidywanym czasie braku energii elektrycznej. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii samodzielnie, zasięga informacji w zakładzie energetycznym o przewidywanym czasie braku energii elektrycznej.
3. Na podstawie informacji uzyskanych od pracownika działu technicznego ratownik podejmuje określone działania:
 - jeśli przewidywany czas braku energii elektrycznej nie przekroczy 10-ciu minut uczestnicy pozostają w hali basenowej do czasu włączenia oświetlenia,
 - jeśli przewidywany czas braku energii elektrycznej przekroczy 10 minut ratownik zarządza opuszczenie hali basenowej.
4. W sytuacji, która wymaga opuszczenia hali basenowej ratownik informuje obecne osoby sposobie ewakuacji.
5. Ewakuacja następuje grupowo, najkrótszą drogą do holu głównego pływalni lub innego wskazanego miejsca. Osoby ewakuowane idą pojedynczo za ratownikiem. W przypadku, gdy jest ograniczona widoczność osoby wychodzące zobowiązane są trzymać rękę na ramieniu osoby poprzedzającej.
6. W holu pływalni następuje przeliczenie ilości osób.
7. Ratownik pozostawia ewakuowanych pod opieką kierowniczkę zmiany kasjerskiej i wraca na halę basenową dokonując powtórnego obchodu niecki basenowej.
8. Ratownik dokonuje wpisu o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach do Dziennika Pracy Ratownika w bezpiecznym miejscu wskazanym przez ratownika.

PROCEDURY WYPADKOWE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH RATOWNICZYCH.

Postępowanie w razie wypadku w obszarze nadzoru basenu sportowego:

1. Ratownik w obszarze basenu sportowego ogłasza alarm – "długi gwizdek" i podejmuje akcję.
2. Ratownik z obszaru basenu rekreacyjnego i zjeżdżalni (ratownik lotny) powiadamia telefonicznie administrację o podjęciu akcji ratowniczej i sam przemieszcza się w kierunku basenu sportowego obejmując czasowy nadzór nad dwiema strefami.
3. Następnie przechodzi w kierunku miejsca zdarzenia i zarządza ewakuację klientów z wody lub pomaga w akcji ratowniczej w zależności od charakteru wypadku.
4. Osoba z administracji powiadamia zarząd, wyłącza atrakcje wodne i czeka na telefoniczne lub głosowe polecenie ratownika o wezwaniu pogotowia ratunkowego (tel. 999).

Postępowanie w razie wypadku w obszarze basenu rekreacyjnego i zjeżdżalni:

1. Ratownik w obszarze basenu rekreacyjnego i zjeżdżalni (ratownik lotny) ogłasza alarm – "długi gwizdek" i podejmuje akcję.
2. Ratownik z obszaru basenu sportowego powiadamia telefonicznie administrację o podjęciu akcji ratowniczej i sam przemieszcza się w kierunku strefy basenu rekreacyjnego obejmując czasowy nadzór nad dwiema strefami.
3. Następnie przechodzi w kierunku miejsca zdarzenia i zarządza ewakuację klientów z wody lub pomaga w akcji ratowniczej w zależności od charakteru wypadku.
4. Osoba z administracji powiadamia zarząd, wyłącza atrakcje wodne i czeka na telefoniczne lub głosowe polecenie ratownika o wezwaniu pogotowia ratunkowego (tel. 999).

**INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PODNOŚNIKA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

1. Podnośnik przeznaczony jest do opuszczania do wody oraz podnoszenia z wody osób niepełnosprawnych.
2. Korzystanie z podnośnika może odbywać się tylko w obecności ratownika obsługującego podnośnik.
3. Obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich w zasięgu pracy podnośnika w trakcie użytkowania w promieniu 130 cm.
4. Przed przystąpieniem do opuszczenia/ podniesienia osoby, ratownik ma obowiązek wykonać próbę podniesienia/ opuszczenia bez obciążenia.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania podnośnika, należy o tym fakcie natychmiast poinformować dział techniczny pływalni, a podnośnik wyłączyć z użytkowania do czasu usunięcia przyczyny nieprawidłowego działania.
6. Maksymalne obciążenie podnośnika wynosi 120 kg.
7. Osoba podnoszona lub opuszczana ma obowiązek siedzieć na krzeselku podnośnika i trzymać się poręczy krzeselka.
8. W celu uniknięcia wypadnięcia z podnośnika, osoba podnoszona musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
9. Na krzeselku podnośnika może przebywać maksymalnie jedna osoba.
10. W trakcie pracy podnośnika nie wolno wsiadać ani wysiadać z krzeselka podnośnika. Prędkość pracy podnośnika należy dostosować do bezpiecznego korzystania z podnośnika – regulacją prędkości podnośnika zajmuje się ratownik obsługujący urządzenie.
11. W przypadku wynikłych niejasności należy zwracać się do ratownika pływalni.

PROCEDURA CZASOWEGO WYŁĄCZENIA OKREŚLONYCH OBSZARÓW PŁYWALNI Z UŻYWALNOŚCI.

1. Ratownik nakazuje opuszczenie klientom niecki lub innego obszaru pływalni, który musi zostać czasowo wyłączony z używalności.
2. Równocześnie informuje dział techniczny oraz dział kas i recepcji o zaistniałej sytuacji, co skutkuje informowaniem klientów o chwilowym zamknięciu określonej strefy basenu.
3. Ratownik wyłączając nieckę lub inny obszar pływalni z działania ustawia odpowiedni potykacz oraz wejście okleja taśmą.
4. Pracownik działu technicznego usuwa przyczynę zamknięcia strefy basenowej.
5. Po usunięciu awarii pracownik działu technicznego powiadamia ratownika oraz dział kas i recepcji o dopuszczeniu nieczynnego obszaru pływalni do używalności.
6. Ratownik oraz pracownik działu technicznego pełniący dyżur zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki w dzienniku.

PROCEDURA OBEJMOWANIA DYŻURU PRZEZ RATOWNIKÓW.

1. Sprawdzenie ilości i stanu technicznego sprzętu ratowniczego.
2. Przegląd niecek basenowych poprzez obchód ich dookoła i sprawdzenie stanu technicznego elementów niecek (dno, obrzeża, lustro wody, przelewy, zamocowanie drabinek, słupków startowych, mocowanie poręczy, mocowanie lin torowych, mocowania kratki przelewowych).
3. Sprawdzenie czystości wszystkich niecek.
4. Sprawdzenie drożności rury zjeżdżalni, poprzez osobistą kontrolę.
5. Sprawdzenie ilości, stanu technicznego i okresu przydatności do użytku sprzętu i środków pierwszej pomocy.
6. Sprawdzenie temperatury wody wszystkich niecek, temperatury powietrza w hali basenowej oraz stężenia chloru i pH w wodzie i wpisanie ich do Dziennika Pracy Ratownika.
7. Wpisanie do Dziennika Pracy Ratownika wszelkich wniosków i uwag dotyczących stanu technicznego urządzeń, sprzętu, wyposażenia i ewentualnych usterek z jednoczesnym powiadomieniem pracowników działu technicznego.
8. Potwierdzenie podpisem w Dzienniku Pracy Ratownika faktu oraz godziny objęcia dyżuru.
9. Powiadomienie obsługi kasy pływalni o gotowości obiektu do pracy i ewentualnym wyłączeniu poszczególnych akwenów lub urządzeń z możliwości korzystania przez klientów.

PROCEDURA PRZEKAZYWANIA DYŻURU PRZEZ RATOWNIKÓW.

1. Przekazanie dyżuru następuje pomiędzy ratownikami pełniącymi funkcję Kierownika zmiany ratowniczej.
2. Ratownik zdający dyżur przekazuje ustnie wszystkie informacje dotyczące zdarzeń mających miejsce na jego zmianie, ratownikowi obejmującemu dyżur.
3. Ratownik zdający dyżur wspólnie z ratownikiem obejmującym dyżur dokonują sprawdzenia ilości i stanu technicznego sprzętu ratowniczego.
4. Ratownik zdający dyżur wspólnie z ratownikiem obejmującym dyżur dokonują sprawdzenia ilości i stanu technicznego sprzętu i środków pierwszej pomocy.
5. Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w Dzienniku Pracy Ratownika z przebiegu dyżuru a w szczególności:
 - wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru,
 - faktu udzielenia pomocy przedlekarskiej,
 - faktu podjęcia akcji ratowniczej.
6. Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w Dzienniku Pracy Ratownika odnośnie do stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia i ewentualnych usterek. Zauważone usterki niezwłocznie zgłasza pracownikowi działu technicznego obiektu.
7. Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu do Dziennika pracy ratownika o rodzaju i ilości zużytych środków sanitarnych i sprzętu medycznego.
8. Ratownik zdający dyżur wspólnie z ratownikiem obejmującym dyżur potwierdzają podpisami w Dzienniku Pracy Ratownika fakt oraz godzinę przekazania dyżuru.
9. Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia temperatury wody wszystkich niecek, temperatury powietrza w hali basenowej oraz stężenia chloru i pH w wodzie i następnie wpisuje je do Dziennika Pracy Ratownika.

PROCEDURA ZAKOŃCZENIA DYŻURU PRZEZ RATOWNIKÓW.

1. Ratownik sygnalizuje klientom koniec pracy basenu gwizdkiem.
2. Po opuszczeniu hali basenowej przez ostatniego klienta ratownik dokonuje przeglądu niecek basenowych poprzez obchód ich dookoła i sprawdzenie stanu technicznego elementów niecek (dno, obrzeża, lustro wody, przelewy, zamocowanie drabinek, słupków startowych, mocowanie poręczy, mocowanie lin torowych, mocowania kratki przelewowych) oraz sprawdzenie czy w wodzie nie pozostały przedmioty lub osoby.
3. Ratownik dokonuje sprawdzenia ilości i stanu technicznego sprzętu ratowniczego i środków pierwszej pomocy.
4. Ratownik dokonuje wpisu w Dzienniku Pracy Ratownika z przebiegu dyżuru a w szczególności:
 - wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru,
 - faktu udzielenia pomocy przedlekarskiej,
 - faktu podjęcia akcji ratowniczej.
5. Ratownik dokonuje wpisu w Dzienniku Pracy Ratownika odnośnie stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia i ewentualnych usterek. Zauważone usterki niezwłocznie zgłasza pracownikowi działu technicznego obiektu.
6. Ratownik dokonuje wpisu do Dziennika pracy ratownika o rodzaju i ilościach zużytych środków sanitarnych i sprzętu medycznego.
7. Ratownik sprawdza u kierownika zmiany kasjerskiej czy wszyscy klienci opuścili pływalnię:
 - w przypadku informacji o nie opuszczeniu przez wszystkich klientów strefy mokrej pływalni, dokonuje obchodu szatni, natrysków oraz zjeżdżalni,
 - w przypadku znalezienia osoby w części basenowej, o sytuacji powiadamia kierownika zmiany kasjerskiej i w razie konieczności podejmuje natychmiastowe działania ratownicze.
8. Ratownik potwierdza podpisem w Dzienniku Pracy Ratownika fakt oraz godzinę zakończenia dyżuru.

PROCEDURA KONTROLI I WYMIANY WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO.

Na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA –ZDRÓJ Sp. z o.o. ustala się następujące zasady kontroli i wymiany wyposażenia medycznego.

Wyposażenie medyczne znajduje się pod opieką ratowników i przechowywane jest w pomieszczeniu ratowników – nazwanym Centrum.

CO 6 MIESIĘCY ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM NALEŻY DOKONAĆ OKRESOWEJ KONTROLI I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Kontrola odbywa się w miesiącach kwiecień i październik.

Za przeprowadzenie kontroli odpowiedzialny jest kierownik działu obsługi klienta, który wyznacza kierownika zmiany ratowniczej do przeprowadzenia kontroli.

W trakcie weryfikacji sprawdzane są: terminy ważności poszczególnych preparatów, ważności atestów oraz kompletność wyposażenia torby R-1 oraz stan techniczny wymienionych elementów sprzętu medycznego – zgodnie z listą kontrolną.

Po przeprowadzonej kontroli należy dokonać okresowej dezynfekcji sprzętu – postępować zgodnie z procedurą szczegółową dezynfekcji sprzętu medycznego.

Lista kontrolna sprzętu medycznego preparatów medycznych

data kontroli:

Kontrolujący:

lp.

Nazwa

**Termin ważności atestu /
przydatności do użycia**

Stan techniczny

1 Nosze

2 Kołnierz

ortopedyczny

3

4

5

Zalecenia:

.....
.....

Sprzęt do wymiany:

..... przyczyna:

..... przyczyna:

..... przyczyna:

Przeterminowane leki i preparaty medyczne należy przekazać w oznaczonym pojemniku do utylizacji.

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIE PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI RATOWNICZEJ.

Ratownik ma obowiązek na bieżąco, codziennie prowadzić „Dziennik Pracy Ratowników”.

W skład dziennika wchodzi uzupełnianie następujących danych:

1. imię i nazwisko ratownika pełniącego służbę ratowniczą,
2. godziny pełnienia służby ratowniczej,
3. godziny otwarcia basenu,
4. czynności przed dyżurem: sprawdzanie oświetlenia, nagłośnienia, niecek basenowych, atrakcji, rozłożenia sprzętu ratowniczego i medycznego, pobranie radiostacji,
5. czynności po dyżurze: sprawdzenie i zebranie sprzętu ratowniczego, zdanie radiostacji,
6. uwagi dotyczące sprawdzania obiektu,
7. dwukrotny w ciągu dnia pomiar temperatur i wolnego chloru,
8. przebieg dyżuru a w szczególności:
 - wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru,
 - faktu udzielenia pomocy przedlekarskiej,
 - faktu podjęcia akcji ratowniczej,
9. rodzaj i ilość zużytych środków sanitarnych i sprzętu medycznego,
10. potwierdzenie podpisem fakt oraz godzinę zakończenia dyżuru.

INSTRUKCJA – SZKOLENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Opiekun grupy zorganizowanej udaje się do Kierownika zmiany kasjerskiej w celu powiadomienia o przybyciu grupy.
2. Kierownik zmiany ratowniczej wypełnia protokół grupy zorganizowanej.
3. Następnie kierownik zmiany ratowniczej dostaje informację z działu kas/recepcji o wejściu na teren hali basenowej grupy zorganizowanej.
4. Grupa zorganizowana zostaje przejęta przez Kierownika zmiany ratowniczej, po czym następuje:
 - a) ustawienie grupy w dwuszeregu,
 - b) przywitanie i uspokojenie grupy,
 - c) przeliczenie uczestników grupy,
 - d) przedstawienie regulaminu obiektu pod kątek grup zorganizowanych,
 - e) przekazanie podstawowych zasad zachowania:
 - zakaz biegania i żucia gumy,
 - zakaz skoków do wody,
 - na zjeżdżalniach należy zjeżdżać nogami do przodu, na plecach nogami do przodu siedząc lub leżąc,
 - zakaz szarpania się, wpychania do basenu i podtapiana,
 - reagować na sygnały dawane gwizdkami przez ratowników oraz polecenia opiekunów i ratowników.

ZJEŹDŻALNIE

Zjeżdżalnia wewnętrzna i zewnętrzna – od 8 roku życia. Należy zachowywać się wg instrukcji wywieszonej na zjeżdżalni

BASEN SPORTOWY

Tylko dla osób umiejących pływać. Głębokość 1,20-1,80 m

INFORMACJE OGÓLNE

W razie urazu lub skaleczenia powiadomić opiekuna i z opiekunem udać się do punktu medycznego. W razie łamania regulaminu, za 3 upomnieniem przez ratownika wyjście do szatni i czekanie na grupę na zewnątrz. Pod koniec czasu pobytu, będzie ogłoszenie o zbiórce. Opiekunowie wraz z grupą udają się do przebieralni.

PROCEDURA WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA ATRAKCJI WODNYCH

1. Kierownik zmiany ratowniczej przed rozpoczęciem pracy na stanowisku ratowniczym włącza atrakcje wodne.
2. Atrakcje są sterowane z automatu.
3. Oświetlenie podwodne włącza kierownik zmiany ratowniczej. Przed włączeniem oświetlenia podwodnego należy zwrócić uwagę czy oświetlenie podwodne nie spowoduje oślepienia osób płynących w pobliżu źródła światła.
4. Podczas pracy urządzeń należy zwracać baczną uwagę na wszystkie próby dewastacji: uderzanie nogami lub rękoma w płyty czołowe, dysze wylotowe, itp.
5. Wszystkie próby manipulowania przy urządzeniach muszą być natychmiast przerwane.
6. Niedopuszczalne są próby zasłaniania ciałałem kratki zasysania wody.
7. Atrakcje wodne oraz oświetlenie podwodne wyłącza kierownik zmiany ratowniczej po zakończeniu pracy na stanowisku ratowniczym.

GPW. 01. 2017

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU Z OPŁATAMI PODATKÓW I SKŁADEK

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. nie zalegam/y z opłacaniem należności i podatków na rzecz Urzędu Skarbowego.
2. nie zalegam/y z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

GPW. 01. 2017

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

.....
Pieczęćka firmowa

**„Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego
w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.”.**

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:

L.p.	Rodzaj i nazwa usług	Zleceniodawca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Wartość usługi w PLN brutto	Krótki opis usługi	Data wykonania	
					początek (data)	zakończenie (data)

--	--	--	--	--	--	--

Uwaga: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

