



TI.271.10.2017

Trzebnica, 13.06.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.10.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ.

PYTANIA:

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, **dotyczącą całego systemu podłogi sportowej**, z wyżej przywołaną normą.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum grubość 3,2 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej?
3. Czy Zamawiający będzie wymagał aby podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna spełniała parametry normy PN-EN14904 (*Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja*) w zakresie A3, czy najwyższym A4?
4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał systemową podłogę sportową, której warstwę wierzchnią stanowi lity panel sportowy o grubości 22mm. W związku z faktem, iż połączenia pióro-wpustu pomiędzy panelami/klepkami/deskami, a szczególnie na ich krótkich krawędziach stanowią słabe punkty podłogi, tj. korzystnym rozwiązaniem z punktu Użytkownika/Zamawiającego jest zastosowanie możliwie jak największych elementów. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby pojedynczy element powierzchni (panel/deska) pokrywał powierzchnię minimum 0,40m², co zapewni ograniczenie ilości styków na podłodze i zwiększy wytrzymałość posadzki?
5. Każdy producent systemowych podłóg sportowych posiada własną unikatową konstrukcję podłogi sportowej. Czy zamawiający będzie zatem wymagał, aby wszystkie elementy systemowej podłogi sportowej z warstwą wierzchnią w postaci panela sportowego 22mm były systemowym rozwiązaniem jednego producenta, a wysokość konstrukcji podłogi mieściła się w zakresie 85-100mm? Pragniemy nadmienić, iż dodatkowy wymóg zastosowania drewna klejonego (sklejki) jako materiału, z którego są wykonane legary jest korzystnym rozwiązaniem z punktu Zamawiającego. Drewno strugane (tartaczne), z którego są wykonywane tańsze podłogi sportowe charakteryzuje się ograniczoną trwałością oraz zwiększoną w

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl

stosunku do sklejki higroskopijnością. Tego typu materiały są aktualnie zastępowane bardziej trwałymi odpowiednikami, tj. legarami ze sklejki.

6. Czy Zamawiający w celu uniknięcia użycia produktów o słabej jakości będzie wymagał podłogi sportowej, która będzie posiadała, poza Certyfikatem FIBA opisanym w SIWZ min. 2 certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, np. IHF, BWF, itp.?

7. Zamawiający opisał warstwę wierzchnią jako lite drewno o grubości 22mm, zapis grubości warstwy wierzchniej nie wystarcza jednak do zapewnienia ilości szlifowań. Zastosowane łączenia pomiędzy elementami składowymi podłogi warunkują ilość możliwych szlifowań/grubość warstwy do zeszlifowania. Czy Zamawiający będzie wymagał by grubość panela/kleпки/deski zapewniała możliwość szlifowania/renowacji posadzki do min. 7mm grubości, tj. około 8-10 razy?

8. W związku z faktem iż do zastosowań sportowych najczęściej są stosowane jasne, twarde gatunki drewna liściastego, czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania paneli sportowych z drewna takiego jak klon, jesion, buk o twardości min. 3,4 w skali Brinella?

9. Czy Zamawiający w celu uniknięcia błędu na budowie, zapylenia, zabrudzenia itp. będzie wymagał aby warstwa wierzchnia podłogi sportowej była wykończona fabrycznie lakierem o przeznaczeniu sportowym (o odpowiednim parametrze poślizgu, połysku i odbicia zwierciadlanego)?

10. Czy Zamawiający w celu uniknięcia zastosowania produktu o niskiej jakości będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia pełnej dokumentacji podłogi sportowej, tj:

- Deklaracji właściwości użytkowych podłogi sportowej zgodnie z normą EN14904
- Raporty z badań, potwierdzające zgodność z normą EN14904, w tym dla parametrów: absorpcja energii, odkształcenie standardowe, odbicie piłki, współczynnik poślizgu, obciążenie toczne, odporność na zużycie, odporność na uderzenie, odporność na wgłębienie, połysk, współczynnik odbicia światła wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS International Association for Sports Surface Sciences - Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych?
- Raport określający klasyfikację ogniową całego systemu podłogi sportowej na poziomie Cfl-S1
- Certyfikat FIBA
- Autoryzacja producenta systemu podłogi sportowej wystawiona dla wykonawcy min. na 6 m-cy przed okazaniem dokumentacji;

11. Zamawiający jako wymóg użytkowy określił dla systemowej podłogi sportowej: „Min 10-letnia gwarancja na cały system posadzki sportowej, potwierdzona przez producenta systemu”. Mając na uwadze fakt, że okres użytkowania litych systemowych podłóg sportowych jest liczony w dziesiątkach lat, oraz że podłogi te mają możliwość kilkukrotnego odnowienia nawierzchni do minimum 7mm grubości, czy Zamawiający dopuści zamiast 10 letniej gwarancji producenta, która to wprowadza dla użytkownika dodatkowe koszty związane z systematycznymi kontrolami stanu podłogi sportowej, odpowiednimi środkami pielęgnacji jak również koniecznością odnowienia posadzki bez względu na stan podłogi; standardową 5-letnią gwarancją producenta oraz instalatora podłogi sportowej?

12. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy 30 dzień licząc od dnia przekazania Wykonawcy sprawdzonej i zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przypada poza dniem roboczym, przeniesienie wierzytelności na Bank i zapłata za nią Wykonawcy a także rozpoczęcie terminu naliczania odsetek ma nastąpić w pierwszym dniu po tej dacie (zgodnie z zapisem §5 ust. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ) czy też w pierwszy dzień roboczy przed tą datą (zgodnie z zapisami pkt. 4 oraz pkt. 6.9.2 Załącznika nr 6 do SIWZ)?

13. Prosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji zapisów pkt. 6.3 Załącznika nr 6 do SIWZ tak, aby płatność rat kapitałowych przypadała w tym samym terminie co płatność odsetek. Z obecnych zapisów wynika, że raty kapitałowe mają być płatne ostatniego dnia miesiąca a w przypadku, gdy termin spłaty raty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, uważa się, że termin spłaty został zachowany,

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

jeżeli spłata raty nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (pkt. 6.3.3.) natomiast odsetki są płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca (pkt. 6.9.3. i 6.9.5.).

14. Prosimy o potwierdzenie, że zawarty w §15 Załącznika nr 4 do SIWZ zakaz przenoszenia wierzytelności nie dotyczy sytuacji opisanej w §5 ust. 1 a więc zbycia tych wierzytelności na rzecz Banku wskazanego w ofercie.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 6.3.1. pojawił się błąd pisarski i raty wierzytelności będą spłacane od 30.04.2019 r. a nie od 31.01.2019 r. czyli zgodnie z zapisami pkt. 6.3.2.

16. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie umożliwiającym udział w przetargu podmiotom specjalizującym się w udzielaniu finansowania niebędących Bankami w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w przypadku instytucji finansowych nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej). Proponowana zmiana umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczby podmiotów, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i uzyskania korzystniejszej oferty.

17. W przypadku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, iż przez sformułowanie „bank”, „bankowy” itp. Zamawiający ma na myśli wszystkich Oferentów.

ODPOWIEDZI:

Ad 1. Zamawiający potwierdza, że podłoga sportowa (cały system podłogi sportowej) musi spełniać wszystkie warunki określone w normie PN EN 14904:2009 dla podłóg sportowych. Wykonawca na etapie składania ofert nie jest zobowiązany do przedkładania deklaracji zgodności podłogi sportowej z w/w normą.

Ad 2. Aby Zamawiający uznał zaoferowaną podłogę sportową za produkt równoważny do opisanego w SIWZ, zaoferowana podłoga sportowa musi spełniać wszystkie minimalne parametry określone poniżej:

L.p.	Parametr	Minimalne wymagania Zamawiającego
1	Całkowita grubość systemu	34 mm – 38 mm
2	Konstrukcja	Konstrukcja składająca się z następujących warstw: warstwa izolacyjna, warstwa elastyczna – pianka o grubości min 15 mm, zatraskowe panele z wielowarstwowej sklejki drewnianej, homogeniczna jednorodna wykładzina na podłożu jutowym fabrycznie zabezpieczona przezroczystą warstwą zapobiegającą zarysowaniom oraz zabrudzeniu
3	Amortyzacja uderzeń	50%
4	Odkształcenie pionowe	1,8 mm
5	Pionowe odbicie piłki	98%
6	Ognioodporność	Cfl-S1



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl

7	Emisja formaldehydu	E1
8	Odporność na ścieranie	<1 g
9	Odporność na wgniecenie	0,16 mm
10	Odporność na przypalenie papierosem	odporna
11	Odporność na nacisk	Brak uszkodzeń
12	Minimalny okres gwarancji	10 lat
13	Certyfikat FIBA	posiada
14	Certyfikat IHF	posiada

Ad 3. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 4. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 5. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 6. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 7. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 8. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 9. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 10. Patrz odpowiedź na pytanie 1 i 2.

Ad 11. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Ad 12. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku gdy 30 dzień licząc od dnia przekazania Wykonawcy sprawdzonej i zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przypada poza dniem roboczym, przeniesienie wierzytelności na Bank i zapłata za nią Wykonawcy, a także rozpoczęcie terminu naliczania odsetek, ma nastąpić w pierwszym dniu roboczym przed tą datą. Mając na uwadze powyższe §5 ust. 2 w załączniku nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do przenoszenia na Bank niewymagalnych wierzytelności wynikających z wystawionych faktur przejściowych (częściowych) oraz faktury końcowej, każdorazowo w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy sprawdzonej i zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub w pierwszy dzień roboczy przed tą datą, o ile 30 dzień przypada poza dniem roboczym, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu każdorazowo w terminie 30 dni od popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę z wykonaniem opisanego wyżej obowiązku, nie później jednak niż do dnia”

Ad 13. Zamawiający aby usunąć wątpliwości banku przy interpretacji zapisów pkt. 6.9.5 dokonuje zmiany jego brzmienia na:

„Odsetki zarówno w okresie wypłaty jak i w okresie spłaty będą płatne comiesięcznie ostatniego dnia roboczego. W przypadku, gdy termin spłaty odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. O wysokości raty odsetkowej, Bank poinformuje Dłużnika na piśmie nie później aniżeli na 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności danej raty odsetkowej.”

Ad 14. Potwierdzamy, że zakaz zawarty w §15 Załącznika nr 4 do SIWZ nie dotyczy zbycia tych wierzytelności

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

na rzecz Banku wskazanego w ofercie.

Ad 15. Zamawiający prostuje zaistniałą omyłkę pisarską, dokonując zmiany pkt. 6.3.1 Załącznika nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie „Raty będą spłacane od 30.04.2019 r. do 30.09.2031 r.”

Ad 16. Zapisy SIWZ rozdz. III pkt 2B, ppkt. 2 informują na rzecz jakich podmiotów może nastąpić cesja wierzytelności.

Ad 17. Zapisy SIWZ rozdz. III pkt 2B, ppkt. 2 informują jakie podmioty nazywane są Bankiem.

Dodatkowo, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje **zmiany SIWZ** polegającej na dodaniu w rozdziale X ust 1. SIWZ punktu 3) o następującej treści:

3) oświadczenie Banku w formie oryginału (podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Banku - pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru Banku składającego oświadczenie.

Otrzymują:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
1 x strona internetowa: www.bip.trzebnica.pl
1 x a/a

Sporządziła:

Monika Białas
tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

