

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących użytych materiałów, tzn. zastosowanie materiałów o cechach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane poniżej. Występujące poniżej ewentualne znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako przykładowe.

Wyposażenie kuchni w Klubach Malucha w Ligocie, Księginicach i Kuźniczysku

LP.	NAZWA	ILOŚCI	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1	Bateria	3	Bateria jednootworowa, sztorcowa- Pysznica odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem- Osłona prysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego- Regulowany wspornik kolumnowy- Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia- Wężyki z końcówką 1/2"- Otwór w zlewie 30
2	Bateria umywalkowa	3	Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa.
3	Wózek kelnerski 3-półkowy	3	Wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm maksymalny udźwig do 75 kg, 3-półkowy, gumowe kółka z hamulcami.
4	Lodówka	3	Oświetlenie LED; na lewej stronie; System No Frost – eliminuje powstawanie lodu wewnątrz urządzenia; Alarm otwartych drzwi, zapewniający komfort użytkownika; Komora Zero, zapewniająca utrzymanie świeżości produktów; Komora Szybkiego mrożenia umożliwia błyskawiczne zamrożenie produktów w szufladzie do tego przeznaczonej; Wymiary - Wysokość: 185 cm, Szerokość: 60 cm, Głębokość: 65 cm, Waga netto: 71,0 kg, Pojemność całkowita brutto: 365 l, Pojemność chłodziarki netto: 219 l; Pojemność zamrażarki netto: 99 l, Klasa efektywności energetycznej: A+.
5	Zmywarka	3	Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzenia, sterowania elektromechaniczne, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra-dół), zużycie wody 2,5l/cykl, kosze 500x500, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, Moc: 4.9/3.4 kW, Napięcie: 400/230 V, Wymiary [WxGxS]: 835x665x565 [mm]
6	Kuchenka mikrofalowa	3	Moc mikrofali 750, Sterowanie Elektroniczne, Funkcje podstawowe: Podgrzewanie, Rozmrażanie, Gotowanie, Grill. Pojemność: [l] 20. Wymiary [cm]: Szerokość: 48,9, Głębokość: 35,2, Wysokość: 27,5.
7	Okap	3	Klasa energetyczna: D, Rodzaj: podszafkowy, Szerokość [cm]: 60, Wydajność [m ³ /h]: 125
8	Kuchenka indukcyjna	3	Wymiary bez elementów wystających: 60 x 85 x 60 cm Klasa energetyczna: A zasilania: 230 V, 400V przyłączeniowa: 10,5 kW grzewcza - indukcyjna Punkty grzewcze: 4 pola indukcyjne stół skręcany
9	Zlew dwukomorowy	3	nogi łączone za pomocą śrub otwór pod baterię pomiędzy komorami o 33mm (zaslepiony) komory umieszczone centralnie stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1000 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna
10	Zlew jednokomorowy	3	Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaslepiony) Stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm Zlew po prawej stronie Stół spawany Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1000 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna
11	Stół roboczy z drzwiami przesuwными - 120 cm	3	stół spawany przestawna półka Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1200 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna

12	Stół roboczy przyścienny z półką - 100 cm	3	Stół spawany Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 700 mm Szerokość - W: 1000 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja: spawana ilość półek : 1 szt
13	Stół roboczy przyścienny z półką - 60 cm	3	stół skręcany nogi oraz półki łączone za pomocą śrub Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 600 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna ilość półek : 1 szt
14	Stół roboczy z szafką - drzwi przesuwne	3	Wykonany ze stali nierdzewnej– Konstrukcja spawana– Biał wzmacniony profilem stalowym– Z rantem — Nogi z regulacją wysokości – Półka wyjmowana, nieprzestawna– Drzwi suwane – Pionowy uchwyt drzwi długość: 800 szerokość: 600 wysokość: 850
15	Regał ociekający	3	Regał ociekający 600x600x1800mm
16	Bemar elektryczny	3	Tłoczona wanna, kran spustowy 3", regulacja temperatury 30 - 90 st. C Wymiary [Szerokość x Głębokość x Wysokość]: 660 x 600 x 290 [mm] Waga: 22,8 kg

