

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica : Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.
ADRES INWESTYCJI : Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica
INWESTOR : Gmina Trzebnica
ADRES INWESTORA : pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lilianna Gibuła
DATA OPRACOWANIA : 11.2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZADANIE III - WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH			
1.1		Budynek A - Wymiana okien zewnętrznych			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		81,9	m ²	81,90	
				RAZEM	81,90
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		12,1/0,3*1,05	m	42,35	
				RAZEM	42,35
3 d.1.1	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		81,9	m ²	81,90	
				RAZEM	81,90
4 d.1.1	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - parapety z tworzywa	m		
		poz.2<42,35 m>	m	42,35	
				RAZEM	42,35
5 d.1.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa tynku po montażu okien	m ²		
		18+8+2	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.5<28 m2>*4	m ²	112,00	
				RAZEM	112,00
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.6<112 m2>	m ²	112,00	
				RAZEM	112,00
8 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		81,9*0,05+42,35*0,3*0,03	m ³	4,48	
				RAZEM	4,48
9 d.1.1	KW	Oplata za wysypisko	m ³		
		poz.8<4,48 m3>	m ³	4,48	
				RAZEM	4,48
1.2		Budynek B - Wymiana okien zewnętrznych i dachowych			
1.2.1		Wzmocnienie filarów			
10 d.1. 2.1	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszów i osłon o masie elementu do 10 kg - wzmocnienie filarów	t		
		2,37	t	2,37	
				RAZEM	2,37
11 d.1. 2.1	1360000-033	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg		
		2370,0	kg	2 370,00	
				RAZEM	2 370,00
12 d.1. 2.1	TZKNBK XXIV 3204-04	Wiercenie otworów o śr.do 16 mm wiertarką kolumnową na głęb.do 10 mm	szt.		
		6*2*20	szt.	240,00	
				RAZEM	240,00
13 d.1. 2.1	kw	Połączenie kątowników za pomocą śrub	szt		
		6*20	szt	120,00	
				RAZEM	120,00
14 d.1. 2.1	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		20,0	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
1.2.2		Wymiana okien zewnętrznych i dachowych			
15 d.1. 2.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		196,85	m ²	196,85	
				RAZEM	196,85
16 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 1016-06	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 - wymiana R*1,5	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,53*1,47*5	m ²	11,25	
				RAZEM	11,25
17	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	0354-11				
2.2		35,17/0,3*1,05	m	123,10	
				RAZEM	123,10
18	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1.	202 1025-04				
2.2		196,85	m ²	196,85	
				RAZEM	196,85
19	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - parapety z tworzywa	m		
d.1.	2119-02				
2.2		poz.17<123,1 m>	m	123,10	
				RAZEM	123,10
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa tynku po montażu okien	m ²		
d.1.	0711-01				
2.2		21+11+29+5+6	m ²	72,00	
				RAZEM	72,00
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2.2		poz.20<72 m2>*4	m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2.2		poz.21<288 m2>	m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
23	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
d.1.	1101-02				
2.2	1101-05	196,85*0,08+123,1*0,3*0,03	m ³	16,86	
				RAZEM	16,86
24	KW	Oplata za wysypisko	m ³		
d.1.					
2.2		poz.23<16,86 m3>	m ³	16,86	
				RAZEM	16,86
1.3		Budynek C- Wymiana okien zewnętrznych			
25	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.3	0354-05				
		94,55	m ²	94,55	
				RAZEM	94,55
26	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.3	0354-11				
		15,16/0,3*1,05	m	53,06	
				RAZEM	53,06
27	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1.3	202 1025-04				
		94,55	m ²	94,55	
				RAZEM	94,55
28	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - parapety z tworzywa	m		
d.1.3	2119-02				
		poz.26<53,06 m>	m	53,06	
				RAZEM	53,06
29	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa tynku po montażu okien	m ²		
d.1.3	0711-01				
		18+8+2	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
30	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.3	1204-08				
		poz.29<28 m2>*4	m ²	112,00	
				RAZEM	112,00
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.3	1204-02				
		poz.30<112 m2>	m ²	112,00	
				RAZEM	112,00
32	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
d.1.3	1101-02				
	1101-05				

PRZEDMIAR
3_PRZEDMIAR – ZADANIE III – Wymiana okien zewnętrznych_Br. budowlana

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		94,55*0,08+53,06*0,3*0,03	m ³	8,04	
				RAZEM	8,04
33 d.1.3	KW	Oplata za wysypisko	m ³		
		poz.32<8,04 m3>	m ³	8,04	
				RAZEM	8,04
2		UWAGA !!!			
34 d.2		Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekt, STWiOR). W.w. przedmiar robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży obowiązek jego weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia.	.		
				RAZEM	0,00